



Acta Número 2 de la Comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones derivada de la Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales para la mejora de la eficiencia en el uso del agua en Aragón en municipios de menos de 20.000 habitantes del año 2025, financiada por el MRR (Next Generation UE) en el marco del PRTR. (BOA 18/3/2025)

Código subproyecto	C05.I03.P06.S21.PROVISIONAL.01
Actuación	Convocatoria de subvenciones para la mejora de la eficiencia en el uso del agua en Aragón para municipios de menos de 20.000 habitantes del año 2025.
Entidad instrumental	Instituto Aragonés del Agua (IAA)
Entidad ejecutora	Departamento de Medio Ambiente y Turismo
Entidades beneficiarias	Entidades locales de Aragón con menos de 20.000 hab.
Instrumento financiero	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
Procedimiento de gestión	Convocatoria pública de subvenciones
Expediente	SH-2025-000002

ACTA DE LA REUNIÓN:

- Fecha: 7 de julio de 2025
- Hora: 10:00 horas.
- Lugar: Instituto Aragonés del Agua

Asistentes:

- Ana María Montero García, Jefa de Área de Seguridad y Fomento de Obras Hidráulicas del Instituto Aragonés del Agua, que preside la Comisión de Valoración.
- Alfonso Muriel Ruiz, Jefe de Unidad de Gestión de Riesgos de Inundación.
- José Pedro Montoya Hidalgo, Asesor Técnico, que actúa como Secretario.



Abierta la sesión con asistencia de todos los miembros de la comisión se refleja a continuación el resultado de los trabajos realizados.

1.- Informe sobre la reformulación de solicitud de subvención del municipio de Fayón.

En la primera acta de la reunión de la Comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones para la mejora de la eficiencia en el uso del agua en Aragón en municipios de menos de 20.000 habitantes del año 2025, financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGeneration, UE) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se estableció que:

“Teniendo en cuenta que el crédito que queda sin conceder en la línea L2 es de 196.519,25 €, y de acuerdo con el apartado Vigésimo de la Orden de la convocatoria donde se establece la posibilidad de reformulación de solicitudes, se considera proponer la reformulación de su solicitud al Ayuntamiento de Fayón, situado en noveno lugar de la lista con una subvención otorgable de 200.000 € y que ha quedado excluido por falta de crédito, ya que se sobrepasaba el importe total para la L2 establecido en la Orden que es de 4.000.000 €”

Por ello, del 4 de julio de 2025 se notificó a Fayón un escrito en el que se le ofrecía la posibilidad de reformular la solicitud inicial, por dos vías: reduciendo el volumen de obra a realizar y ajustando el presupuesto a 218.354,72 € conforme a la posible subvención a conceder de 196.519,25 € (90% subvencionable), o bien ejecutar la obra tal como está prevista, pero aceptando un importe 196.519,25 € inferior a los 200.000 € máximos subvencionables, que es el remanente del total de los 4.000.000 € disponibles de la línea L2.

Se le otorga para pronunciarse **un plazo de diez días hábiles**, teniendo en cuenta que, según dispone el punto cuarto del citado apartado Vigésimo *“Si se hubiese instado la reformulación y la entidad solicitante de la ayuda no contesta en el plazo otorgado, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial”*.

El mismo día 4 de julio de 2025, en plazo de reformulación, se comprueba que el Ayuntamiento de Fayón ha presentado documentación en la que propone realizar las actuaciones previstas en su totalidad, por tanto, la ayuda otorgada será de 196.519,25 € que supone el 80,56 % de los 243.936,44 € solicitados inicialmente.



2.- Propuesta de concesión y lista de reserva.

Como Anexos 1 y 4 se recoge la tabla con la valoración final obtenida por cada una de las propuestas de actuación por orden de prelación respectivamente para las líneas 1 y 2, que servirá para determinar las subvenciones propuestas para la concesión (Anexos 2 y 5), las desestimadas por falta de crédito, que quedan en lista de reserva (Anexos 3 y 6) y las desestimadas por otras causas (Anexo 7).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, tras ordenar las solicitudes de mayor a menor puntuación, se propone la concesión de 17 subvenciones por un importe total 2.251.837,97 € destinadas a las actuaciones y por los importes que se recogen en el Anexos 2 y 5.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.30 horas, redactándose la presente acta, que es firmada por los miembros de la Comisión de Valoración en prueba de conformidad.

Ana María Montero García,
Jefa de Área de Seguridad y
Fomento de Obras Hidráulicas
del Instituto Aragonés del Agua

Alfonso Muriel Ruiz,
Jefe de Unidad de Gestión
de Riesgos de Inundación

José Pedro Montoya Hidalgo,
Asesor Técnico



ANEXOS

Anexo 1 Línea 1. Valoración solicitudes ordenadas por puntuación

Anexo 2 Línea 1. Solicitudes propuestas para la concesión

Anexo 3 Línea 1. Solicitudes desestimadas por falta de crédito. Lista de reserva

Anexo 4 Línea 2. Solicitudes que superan puntuación mínima ordenadas por orden de prelación

Anexo 5 Línea 2. Solicitudes propuestas para la concesión

Anexo 6 Línea 2. Solicitudes desestimadas por falta de crédito. Lista de reserva.

Anexo 7 Solicitudes desestimadas por otras causas y desistidas. Línea 1 y 2.



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 1: Línea 1. Valoración solicitudes ordenadas por puntuación

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Habitantes beneficiados	L1.a. Tamaño de la población. Población beneficiada	Puntuación otorgada L1.a	Número de núcleos de población L1.b	Puntuación otorgada L1.b	L1.c. Justificación de la necesidad y urgencia de la actuación solicitada	L1.d. Colocación de sistemas de control de pérdidas en la red general de abastecimiento	Puntuación otorgada L1.c	Fecha última actualización de tarifas L1.d	L1.d. Actualización de tarifas vigentes	Puntuación otorgada L1.d	L1.e. Progresividad en las tasas establecidas en las ordenanzas fiscales de suministros de agua	Puntuación otorgada L1.e	Puntuación total	Número de habitantes del municipio
SH-2025-000264	1885800GGBAU2	2025 MRR Eficiencia L1 Calamocha	251	Menos de 400 habitantes	6	12	5,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	27/12/2019	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	27,5	4.505
SH-2025-000135	18806722JUB254	2025 MRR Eficiencia L1 Valle de Lierp	99	Menos de 400 habitantes	6	7	3	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	09/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	27	60
SH-2025-00098	1876712JUB496	2025 MRR Eficiencia L1 Cabrete	703	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	5	2	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	26/03/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	25	4.486
SH-2025-00080	1865405KZNSJ1U	2025 MRR Eficiencia L1 Llorançan	580	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	16	6	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	15/12/2011	Otros	0	Si	4	25	580
SH-2025-00246	1885930RYEF1HOE	2025 MRR Eficiencia L1 Calatayud	187	Menos de 400 habitantes	6	10	4,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	29/07/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24,5	15.677
SH-2025-00077	18762079JBY9J2	2025 MRR Eficiencia L1 Carnesa	182	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	21/01/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24,5	186
SH-2025-002627	1888825JUCB38TB	2025 MRR Eficiencia L1 Fozal	382	Menos de 400 habitantes	6	14	6	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	06/03/2013	Otros	0	Si	4	24	386
SH-2025-000180	1866181AFWQVQ3	2025 MRR Eficiencia L1 Cosuenda	335	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	22/10/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	335
SH-2025-000333	1892151UPNRC5ZV	2025 MRR Eficiencia L1 Bágüena	270	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	05/12/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	270
SH-2025-002314	1890668JWQV253	2025 MRR Eficiencia L1 Isabena	193	Menos de 400 habitantes	6	9	4	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	16/01/2009	Otros	0	Si	4	24	233
SH-2025-002338	1892464JXGJRNJ	2025 MRR Eficiencia L1 Fuentes de Jiloca	219	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	10/09/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	219
SH-2025-000035	186975457J03D0	2025 MRR Eficiencia L1 Castiella de Valdejuna	202	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	17/03/2022	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	202
SH-2025-000070	1874612JWQD8BTR	2025 MRR Eficiencia L1 Vicen	139	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	139
SH-2025-000247	18871352JUDWMTL	2025 MRR Eficiencia L1 Libros	101	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2012	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	101
SH-2025-000281	1888220467JYQZ2	2025 MRR Eficiencia L1 Val de San Martín	62	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	62
SH-2025-000279	1880267JTM8V952	2025 MRR Eficiencia L1 Cerveruela	97	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	24	97
SH-2025-000215	188881241355J090	2025 MRR Eficiencia L1 Bofallá	917	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	12	5,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	05/11/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	23,5	1.104
SH-2025-000146	18841587JWFA68B	2025 MRR Eficiencia L1 Alcamplé	624	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	27/12/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	23	624
SH-2025-000023	1867367EDSVN8ZB	2025 MRR Eficiencia L1 Lecera	616	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	24/12/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	6	23	616
SH-2025-000174	1885829NSORW7M5	2025 MRR Eficiencia L1 Paniza	594	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	28/12/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	23	594
SH-2025-000172	1885744CJ3DQNM4M	2025 MRR Eficiencia L1 Alparit	570	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	13/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	23	570
SH-2025-000203	1888451454QW44A	2025 MRR Eficiencia L1 Gva de Albarracín	452	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	10/12/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	23	452
SH-2025-000165	1877104TQNB9JWQ3	2025 MRR Eficiencia L1 Mañón	431	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	23	431
SH-2025-000028	18688978QKFC5G0	2025 MRR Eficiencia L1 Benabarre	1096	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	10	4,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	22/12/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	22,5	1.168
SH-2025-00265	1861469427QCKV9	2025 MRR Eficiencia L1 Forz	886	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	17/12/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	22,5	886
SH-2025-000069	1874135JQD4JYV50	2025 MRR Eficiencia L1 San Martín de la Virgen de Moncayo	265	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	24/12/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	22,5	271
SH-2025-000259	1888958JHQLK5V3Y	2025 MRR Eficiencia L1 Jaca	951	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	36	6	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	01/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	22	13.620
SH-2025-000211	1888089JHJGJ4H35	2025 MRR Eficiencia L1 Benica	1149	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	13	6	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	24/12/2012	Otros	0	Si	4	22	1.400
SH-2025-000162	1880722JWLT5W8B	2025 MRR Eficiencia L1 Aínsa	1055	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	28/02/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	22	1.055
SH-2025-000097	1876643JYQJ0M11	2025 MRR Eficiencia L1 Estadilla	840	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	22	840
SH-2025-000238	1883591K2P2J4D9	2025 MRR Eficiencia L1 Ibdes	378	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	20/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	22	378
SH-2025-000243	1871623JQJ3J4E4A	2025 MRR Eficiencia L1 Lageta	871	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2021	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	22	871
SH-2025-000226	1885506VNNVNNK8E	2025 MRR Eficiencia L1 El Framo	363	Menos de 400 habitantes	6	4	1,5	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	09/07/2021	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	21,5	363
SH-2025-000080	18765454PJ84J0L	2025 MRR Eficiencia L1 El Puyyo de Aragüés	77	Menos de 400 habitantes	6	12	5,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	19/07/2017	Otros	0	Si	4	21,5	173
SH-2025-000088	1877524J8U8VH35	2025 MRR Eficiencia L1 Torre La Ribera	92	Menos de 400 habitantes	6	4	1,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	14/12/2017	Otros	0	Si	4	21,5	92
SH-2025-000061	1869030JQVW67M5	2025 MRR Eficiencia L1 San del Rey Leticio	205	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	20/01/2016	Otros	0	Si	4	21	205
SH-2025-000225	1889079D5J6AQA9	2025 MRR Eficiencia L1 Plan	281	Menos de 400 habitantes	6	3	1	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	24/04/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	21	281
SH-2025-000232	18870697JZNSV5K3V	2025 MRR Eficiencia L1 Lauguña	228	Menos de 400 habitantes	6	3	1	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2009	Otros	0	Si	4	21	228
SH-2025-000275	1890128JQJ3J4E4A	2025 MRR Eficiencia L1 Labuerda	162	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2012	Otros	0	Si	4	21	162
SH-2025-000113	1880398JCUW4K994	2025 MRR Eficiencia L1 Puente de Montañana	100	Menos de 400 habitantes	6	3	1	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	27/02/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	21	100
SH-2025-000053	18729778QD06QK4	2025 MRR Eficiencia L1 Biota	839	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	2	0,5	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	29/12/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	20,5	855
SH-2025-000240	18876108JCB1452	2025 MRR Eficiencia L1 La Puñble de Castro	281	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	03/02/2012	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	20,5	419
SH-2025-000093	1887332JQJ3J4E4A	2025 MRR Eficiencia L1 Menechola	212	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/1999	Otros	0	Si	4	20,5	214
SH-2025-000214	1881583JYV6S9P33	2025 MRR Eficiencia L1 Salvatierra de Ega	203	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	20,5	204
SH-2025-000208	1888662JW3PH3407	2025 MRR Eficiencia L1 Iñhe	186	Menos de 400 habitantes	6	6	2,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	29/12/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	20,5	186
SH-2025-000075	1875968JQJ3J4E4A	2025 MRR Eficiencia L1 Montedón	101	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	10/02/2015	Otros	0	Si	4	20,5	160
SH-2025-000213	18654820QW6AGJH	2025 MRR Eficiencia L1 Lascelles Ponzaña	135	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	20,5	135
SH-2025-000327	18917235J1M07J5	2025 MRR Eficiencia L1 Santa Eulalia de Gálleg															



												L1.e. Progresividad de las tasas establecidas en las ordenanzas fiscales de suministro de agua					
Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Habitantes beneficiados	L1.a. Tamaño de la población. Población beneficiada.	Puntuación otorgada L1.a	Número de víctimas de población. L1.b	Puntuación otorgada L1.b	L1.c. Justificación de la necesidad y urgencia de la actuación solicitada	L1.d. Colocación de sistemas de control de pérdidas en la red general de abastecimiento	Puntuación otorgada L1.c	Fecha última actualización de tarifas L1.d	L1.d. Actualización de tarifas vigentes	Puntuación otorgada L1.d	Puntuación total	Número de habitantes del municipio		
SH-2025-000013	18467152QWCD	2025 MRR Eficiencia L1 Berbegal	322	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	29/12/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	18	322
SH-2025-000134	18769446GMKEC2	2025 MRR Eficiencia L1 Villarreal de Huerva	278	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	18	278
SH-2025-000059	1842441QDSOTIA	2025 MRR Eficiencia L1 Utielago	196	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	08/11/2021	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	18	196
SH-2025-000196	18881338KRJ0R8	2025 MRR Eficiencia L1 Masar	176	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	23/11/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	18	176
SH-2025-000227	18889788KVW7F3	2025 MRR Eficiencia L1 Villar de los Navarros	148	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	19/05/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	18	148
SH-2025-000238	1887040G3WVMBF8	2025 MRR Eficiencia L1 Moneva	124	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	10/03/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	18	124
SH-2025-000120	1874738NULSNW3	2025 MRR Eficiencia L1 Castejón de Alaba	89	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	26/04/2022	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	18	89
SH-2025-000204	1888589H3QPYMS	2025 MRR Eficiencia L1 Monforte de Moyuela	83	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	10/02/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	18	83
SH-2025-000179	1887039HQJPTAQ	2025 MRR Eficiencia L1 Villarayón del Campo	71	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2019	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	18	71
SH-2025-000306	1890275HVV4DH0D	2025 MRR Eficiencia L1 Ferreruela de Buerva	71	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	13/02/2018	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	18	71
SH-2025-000079	18763151PFWK0K	2025 MRR Eficiencia L1 Jaiet	46	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	2	21/12/2004	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	18	46
SH-2025-000047	1871849H0921G6N	2025 MRR Eficiencia L1 Torres de Berrellen	1494	Entre 1.200 y menos de 1.600 habitantes	3	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2013	Otros	0	Si	4	17,5	1.498
SH-2025-000235	18871617ZHPRNM4	2025 MRR Eficiencia L1 Albarracín	981	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	8	3,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/12/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	17,5	1.015
SH-2025-000255	18896019VZTFSW	2025 MRR Eficiencia L1 Camminal	617	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	30/11/2021	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	17,5	617
SH-2025-000058	18419794WVFTVC	2025 MRR Eficiencia L1 Caldeavinas	130	Menos de 400 habitantes	6	1	3,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/12/2012	Otros	0	Si	4	17,5	242
SH-2025-000105	1878902D0XOEKMB	2025 MRR Eficiencia L1 Secastilla	116	Menos de 400 habitantes	6	4	1,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	07/12/2012	Otros	0	No	0	17,5	148
SH-2025-000249	1848112PH0XKCEP	2025 MRR Eficiencia L1 Alcañiz	15701	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	3	1	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	27/12/2020	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	17	16.151
SH-2025-000052	18728513ZCJAPR6	2025 MRR Eficiencia L1 Grañen	491	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	5	2	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2020	Otros	0	Si	4	17	1.731
SH-2025-000272	1890285VONM2Z2	2025 MRR Eficiencia L1 Altorricón	1429	Entre 1.200 y menos de 1.600 habitantes	3	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	11/05/2012	Otros	0	Si	4	17	1.429
SH-2025-000081	1876570LNS25H0	2025 MRR Eficiencia L1 Valle de Hecho	794	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	5	2	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	22/03/2018	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	17	799
SH-2025-000143	1883654GSH6H6D	2025 MRR Eficiencia L1 Bosquellín	776	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	5	2	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	10/02/2014	Otros	0	Si	4	17	780
SH-2025-000229	18891193GJAZL	2025 MRR Eficiencia L1 Cantaveja	692	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	5	2	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	02/09/2013	Otros	0	Si	4	17	724
SH-2025-000268	1890043VHKADH01	2025 MRR Eficiencia L1 Uncastillo	625	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	05/01/1993	Otros	0	Si	4	17	625
SH-2025-000024	1867701LTKTNWZ8	2025 MRR Eficiencia L1 Mosqueruela	538	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	17/12/2020	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	17	502
SH-2025-000118	1881138B5W8V7K4	2025 MRR Eficiencia L1 Torrijó del Campo	502	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	01/01/2008	Otros	0	Si	4	17	502
SH-2025-000260	1848196QDA4AQDQ3	2025 MRR Eficiencia L1 Fuentes de Ebro	4603	Mayor o igual a 2.000 habitantes	2	0	0,5	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	2	10/12/2014	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	16,5	4.636
SH-2025-000067	1877108WQZMRJ1	2025 MRR Eficiencia L1 Alaga	343	Menos de 400 habitantes	6	6	2,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	30/12/2005	Otros	0	Si	4	16,5	343
SH-2025-000123	1882195107ZHM5	2025 MRR Eficiencia L1 Agüero	141	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	16,5	141
SH-2025-000151	1882195107ZHM5	2025 MRR Eficiencia L1 Castigales	56	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	29/12/2006	Otros	0	No	0	16,5	56
SH-2025-000230	18884378ZQMCSJL	2025 MRR Eficiencia L1 Tramezal	36	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2012	Otros	0	No	0	16,5	36
SH-2025-000315	189073MVLVHNRK	2025 MRR Eficiencia L1 Toril y Masagoso	33	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2019	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	16,5	33
SH-2025-000221	1882015VUNJUKD	2025 MRR Eficiencia L1 Mañén	2939	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	01/03/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	16	2.939
SH-2025-000111	1882015VUNJUKD	2025 MRR Eficiencia L1 Morata de Jalón	1028	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	26/03/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	16	1.028
SH-2025-000289	1881402Z2X9Y316	2025 MRR Eficiencia L1 Luceni	990	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	02/10/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	16	990
SH-2025-000096	18751719NRK365G	2025 MRR Eficiencia L1 Peralta de Alcofea	481	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	3	1	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	10/01/2027	Otros	0	No	0	16	614
SH-2025-000068	1874528NRGJ9P7A	2025 MRR Eficiencia L1 La Fuera	114	Menos de 400 habitantes	6	26	6	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	30/12/1989	Otros	0	No	0	16	606
SH-2025-000291	1887400746P13Q1	2025 MRR Eficiencia L1 Morongo	315	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	23/08/2017	Otros	0	Si	4	16	315
SH-2025-000182	186763638TCEB27	2025 MRR Eficiencia L1 Gotor	307	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	20/03/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	16	307
SH-2025-000020	1866626HXCX21B7	2025 MRR Eficiencia L1 Moros	285	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	30/12/2014	Otros	0	Si	4	16	285
SH-2025-000083	18769618KJWVW3	2025 MRR Eficiencia L1 Portafiel	242	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	15/02/2008	Otros	0	No	0	16	242
SH-2025-000083	18768086JUBP7K7	2025 MRR Eficiencia L1 Moyuela	241	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	03/02/2015	Otros	0	No	0	16	241
SH-2025-000117	1863134XBDLX75	2025 MRR Eficiencia L1 Montanuy	66	Menos de 400 habitantes	6	17	6	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2019	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	16	241
SH-2025-000039	187091214H3E1X22	2025 MRR Eficiencia L1 Codo	213	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/12/2011	Otros	0	No	0	16	213
SH-2025-000207	18842023GSH6H6D	2025 MRR Eficiencia L1 Alcañiz	212	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	06/01/2009	Otros	0	Si	4	16	212
SH-2025-000140	18835806QHCVQYR	2025 MRR Eficiencia L1 Arenas de Ujedo	205	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	13/07/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	16	205
SH-2025-000089	1877628PRLGCH	2025 MRR Eficiencia L1 Estada	203	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	01/01/2015	Otros	0	No	0	16	203
SH-2025-000131	1841130P4WCDZD	2025 MRR Eficiencia L1 Frescano	200	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	14/05/2015	Otros	0	No	0	16	200
SH-2025-000191	18883241TULJH	2025 MRR Eficiencia L1 Escorial	196	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	27/11/2012	Otros	0	No	0	16	196
SH-2025-000051	1872769T7GVYQV7	2025 MRR Eficiencia L1 Az															



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 1: Línea 1. Valoración solicitudes ordenadas por puntuación

													L1.e. Progresividad de las tasas establecidas en las ordenanzas fiscales de suministro de agua					
Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Habitantes beneficiados	L1.a. Tamaño de la población. Población beneficiada.	Puntuación otorgada L1.a	Número de núcleos de población. L1.b	Puntuación otorgada L1.b	L1.c. Justificación de la necesidad y urgencia de la actuación solicitada.	L1.d. Colocación de sistemas de control de pérdidas en la red general de abastecimiento	Puntuación otorgada L1.c	Fecha última actualización de tarifas L1.d	L1.d. Actualización de tarifas vigentes	Puntuación otorgada L1.d	Puntuación otorgada L1.e	Puntuación total	Número de habitantes del municipio		
SH-2025-000190	188809K6FN54DD	2025 MRR Eficiencia L1 Cella	2644	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	15/02/2018	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	Si	4	14	2.644	
SH-2025-000016	1864205WVOHMOO	2025 MRR Eficiencia L1 Daroca	1957	Entre 1.600 y menos de 2.000 habitantes	2	1	0	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	14	1.957	
SH-2025-000029	18690226N2Z35S	2025 MRR Eficiencia L1 Entidad Local Menor de Aso Yosa y Bates de Sobremonte	76	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	24/12/2012	Otros	0	Si	4	14	1.602	
SH-2025-000074	1874754DNKO139I	2025 MRR Eficiencia L1 Entidad Local Menor de Savin	132	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	24/12/2012	Otros	0	Si	4	14	1.602	
SH-2025-000018	18658770YCUUNU	2025 MRR Eficiencia L1 Magallon	1110	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	10	02/05/2015	Otros	0	No	0	14	1.110	
SH-2025-000094	1867808M8433C08	2025 MRR Eficiencia L1 Fabara	1065	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	08/11/2011	Otros	0	Si	4	14	2.065	
SH-2025-000170	1869590KAT7660	2025 MRR Eficiencia L1 Manzanaera	517	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	7	3	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	27/12/2011	Otros	0	No	0	14	540	
SH-2025-000114	18804948QDYTLPL	2025 MRR Eficiencia L1 Celdas	345	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	14/02/2008	Otros	0	Si	4	14	345	
SH-2025-000251	1889844YCLUBYSF	2025 MRR Eficiencia L1 Arandilla	266	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	22/12/2011	Otros	0	Si	4	14	266	
SH-2025-000339	1892486VOGBHOML	2025 MRR Eficiencia L1 Morata de Jiloca	251	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	22/08/2017	Otros	0	Si	4	14	251	
SH-2025-000078	18762590QKW0W3Q	2025 MRR Eficiencia L1 Fortanete	222	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2006	Otros	0	Si	4	14	222	
SH-2025-000046	1871797KSNJLDU	2025 MRR Eficiencia L1 Vinciente	200	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	14	200	
SH-2025-000297	188933WNNWNUJL	2025 MRR Eficiencia L1 Troncharba	183	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	31/12/2014	Otros	0	Si	4	14	183	
SH-2025-000194	1885391540Z3ODD	2025 MRR Eficiencia L1 Fuendetodos	150	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	01/01/2017	Otros	0	No	0	14	150	
SH-2025-000082	1876509MGCSTCM	2025 MRR Eficiencia L1 Acreed	139	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	29/10/2014	Otros	0	Si	4	14	139	
SH-2025-000236	18906806NPJ274N	2025 MRR Eficiencia L1 Olvena	67	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	18/12/2017	Otros	0	Si	4	14	67	
SH-2025-000076	18751433JQSGVY	2025 MRR Eficiencia L1 Undules de Lerdia	62	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2001	Otros	0	Si	4	14	62	
SH-2025-000106	1870618NIOORVNI	2025 MRR Eficiencia L1 Zuera	6946	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	4	1,5	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	18/12/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	13,5	8.677	
SH-2025-000014	186168822XCP9L3	2025 MRR Eficiencia L1 Loscos	116	Menos de 400 habitantes	6	4	1,5	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	28/09/2021	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	13,5	116	
SH-2025-000212	18660154VOWLEAM	2025 MRR Eficiencia L1 Pienague	4142	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	3	1	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	19/12/2013	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	13	4.142	
SH-2025-000269	1889498PYLBUJL	2025 MRR Eficiencia L1 La Sotomera	915	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	7	3	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	15/12/2005	Otros	0	No	0	13	915	
SH-2025-000102	1878329QPTJ122A	2025 MRR Eficiencia L1 La Almolda	548	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	8	21/01/1991	Otros	0	No	0	13	548	
SH-2025-000298	1889426778F04A4	2025 MRR Eficiencia L1 Fresneda	463	Entre 400 y menos de 800 habitantes	5	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	26/12/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	No	0	13	463	
SH-2025-000145	1884055CQPM4Z3W	2025 MRR Eficiencia L1 Riba	2918	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	29/01/2023	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	12,5	2.987	
SH-2025-000288	1880538FOPHPCBN	2025 MRR Eficiencia L1 Gallur	2436	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	2	0,5	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	31/01/2025	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	12,5	2.576	
SH-2025-000045	1871407KODDF4H	2025 MRR Eficiencia L1 Broto	300	Menos de 400 habitantes	6	6	2,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2017	Otros	0	No	0	12,5	599	
SH-2025-000144	1887606612H084N	2025 MRR Eficiencia L1 Santa Cilia	134	Menos de 400 habitantes	6	0	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	06/06/2012	Otros	0	No	0	12,5	251	
SH-2025-000066	18708579KGOQAMK	2025 MRR Eficiencia L1 Formiche Alto	126	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2009	Otros	0	No	0	12,5	159	
SH-2025-000128	1843998MXUHUJG2	2025 MRR Eficiencia L1 Camanera de La Sierra	133	Menos de 400 habitantes	6	2	0,5	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	31/05/2017	Otros	0	No	0	12,5	134	
SH-2025-000191	1888802YN8148GC	2025 MRR Eficiencia L1 Cuarte de Hueso	14701	Mayor o igual a 2.000 habitantes	0	1	0	Colocación contadores Menor del 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	19/06/2024	Actualización a partir del 01/01/2022	4	Si	4	12	14.701	
SH-2025-000263	1890108TE29X8CB	2025 MRR Eficiencia L1 Entidad Local Menor Piedrafita de Jaca	54	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	15/12/2000	Otros	0	No	0	12	1.602	
SH-2025-000126	18797235VW6X7C	2025 MRR Eficiencia L1 Alcolea de Cinca	1092	Entre 800 y menos de 1.200 habitantes	4	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	13/09/2018	Actualización entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021	2	No	0	12	1.092	
SH-2025-000061	18485355JGHQNZRH	2025 MRR Eficiencia L1 La Codolera	120	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	31/01/2017	Otros	0	No	0	12	320	
SH-2025-000019	1865923CAJZULX	2025 MRR Eficiencia L1 Sahún	140	Menos de 400 habitantes	6	5	2	Se instalarán sistemas de control en la red general	Se instalarán sistemas de control en la red general	4	01/01/2013	Otros	0	No	0	12	140	
SH-2025-000149	1884320VQJ15UM8	2025 MRR Eficiencia L1 Tabacena	315	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2016	Otros	0	No	0	12	315	
SH-2025-000040	1870933QGRMVHYP	2025 MRR Eficiencia L1 Agullón	268	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2012	Otros	0	No	0	12	268	
SH-2025-000027	1868648H2IK0V48	2025 MRR Eficiencia L1 Anbel	248	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	19/03/2006	Otros	0	No	0	12	248	
SH-2025-000031	1869267V96JF0BU	2025 MRR Eficiencia L1 Bulbente	242	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	10/11/1995	Otros	0	No	0	12	242	
SH-2025-000063	1860370YA7EYQ04	2025 MRR Eficiencia L1 Alcalá de Ebro	240	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2013	Otros	0	No	0	12	240	
SH-2025-000044	1871397L5WJDU	2025 MRR Eficiencia L1 Nogueruelas	192	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	23/12/2013	Otros	0	No	0	12	192	
SH-2025-000253	18678248MYVJTMJ	2025 MRR Eficiencia L1 Torrevieja	169	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	03/08/2016	Otros	0	No	0	12	169	
SH-2025-000192	1888715MWAUZE8	2025 MRR Eficiencia L1 Cuevas Labradas	135	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	28/12/2007	Otros	0	No	0	12	135	
SH-2025-000242	1889669N2BDS31	2025 MRR Eficiencia L1 Chalamera	130	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	06/08/2008	Otros	0	No	0	12	130	
SH-2025-000185	1880701BCQ9830	2025 MRR Eficiencia L1 Griet	93	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	11/11/2014	Otros	0	No	0	12	93	
SH-2025-000209	1884884KVCAGD3V	2025 MRR Eficiencia L1 Monóen	87	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	15/12/2007	Otros	0	No	0	12	87	
SH-2025-000155	18842511VJ28COW	2025 MRR Eficiencia L1 Talamantes	84	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	02/12/2010	Otros	0	No	0	12	84	
SH-2025-000278	18901308S04K1UP	2025 MRR Eficiencia L1 Cusellón	78	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/1990	Otros	0	No	0	12	78	
SH-2025-000147	18873232AF432N	2025 MRR Eficiencia L1 Torralba de Los Frailes	72	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/12/2012	Otros	0	No	0	12	72	
SH-2025-000109	1879784FHD3K425	2025 MRR Eficiencia L1 Aldebras	71	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	26/06/2013	Otros	0	No	0	12	71	
SH-2025-000009	18573166QV6VAYZ2	2025 MRR Eficiencia L1 Cascante del Río	70	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	20/12/2011	Otros	0	No	0	12	70	
SH-2025-000168	1885467VJGDK9P	2025 MRR Eficiencia L1 Gudar	70	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2013	Otros	0	No	0	12	70	
SH-2025-000124	186133FPLJ2JH9C	2025 MRR Eficiencia L1 Jarque de la Val	64	Menos de 400 habitantes	6	1	0	Colocación contadores Mayor o igual a 80% usuarios/abonados	Se instalarán sistemas de control en la red general	6	01/01/2015	Otros	0	No	0	12	64	
SH-2025-000041																		



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 2: Línea 1. Solicitudes propuestas para la concesión

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión	Importe acumulado
SH-2025-000264	18858500QGBA2UZ	2025 MRR Eficiencia L1 Calamocha	27,5	4.505	144.088,45	129.679,61	90	129.679,61
SH-2025-000135	1880672Z2U825S4	2025 MRR Eficiencia L1 Valle de Lierp	27	60	55.589,67	50.030,70	90	179.710,31
SH-2025-000098	1876721R3U4BKS6	2025 MRR Eficiencia L1 Cadrete	25	4.486	134.645,34	121.180,81	90	300.891,12
SH-2025-000280	1865405N52N51TU	2025 MRR Eficiencia L1 Loporzano	25	580	185.055,74	166.550,17	90	467.441,29
SH-2025-000246	1889503RYEF1HOE	2025 MRR Eficiencia L1 Calatayud	24,5	19.677	126.378,33	113.740,50	90	581.181,79
SH-2025-000077	1876207F9J9VFJ2	2025 MRR Eficiencia L1 Carenas	24,5	186	72.383,10	65.144,79	90	646.326,58
SH-2025-000262	1888825DBUC5BT8	2025 MRR Eficiencia L1 Fiscal	24	386	63.758,99	57.383,09	90	703.709,67
SH-2025-000180	1866181A1F4WJQ5	2025 MRR Eficiencia L1 Cosuenda	24	335	164.587,00	148.128,30	90	851.837,97



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000333	1892315UPRNC52V	2025 MRR Eficiencia L1 Báguena	24	270	97.789,99	88.010,99	90
SH-2025-000314	1890668CW0RZI53	2025 MRR Eficiencia L1 Isabena	24	233	68.070,21	61.263,18	90
SH-2025-000338	1892464LXQ6LRHZ	2025 MRR Eficiencia L1 Fuentes de Jiloca	24	219	69.832,22	62.848,99	90
SH-2025-000035	1869754SS7JO3DD	2025 MRR Eficiencia L1 Castejón de Valdejasa	24	202	62.180,00	55.962,00	90
SH-2025-000070	1874612N9DA8TBR	2025 MRR Eficiencia L1 Vicien	24	139	35.351,38	31.816,24	90
SH-2025-000247	1887135ZUUDMTFL	2025 MRR Eficiencia L1 Libros	24	101	120.116,95	108.105,25	90
SH-2025-000281	18882204N71VYZ2	2025 MRR Eficiencia L1 Val de San Martín	24	62	39.976,72	35.979,05	90
SH-2025-000279	1890267TIMB9V52	2025 MRR Eficiencia L1 Cerveruela	24	37	38.957,82	35.062,04	90
SH-2025-000215	18888124U35UQ90	2025 MRR Eficiencia L1 Boltaña	23,5	1.104	331.335,14	200.000,00	90
SH-2025-000146	1884158E7WVA68B	2025 MRR Eficiencia L1 Alcampell	23	624	192.699,17	173.429,25	90
SH-2025-000023	1867367ED5XNBZN	2025 MRR Eficiencia L1 Lecera	23	616	189.239,14	170.315,23	90
SH-2025-000174	1885892NSORWT5X	2025 MRR Eficiencia L1 Paniza	23	594	136.326,41	122.693,77	90
SH-2025-000172	1885744QCDDMZMM	2025 MRR Eficiencia L1 Alpartir	23	570	149.300,97	134.370,87	90
SH-2025-000203	1888541SHZFOW4A	2025 MRR Eficiencia L1 Gea de Albarracín	23	452	39.965,55	35.969,00	90
SH-2025-000165	1877104TQNJ8QWQ	2025 MRR Eficiencia L1 Malón	23	431	64.630,90	58.167,81	90
SH-2025-000028	18688978QKF0C5G	2025 MRR Eficiencia L1 Benabarre	22,5	1.168	209.602,38	188.642,14	90
SH-2025-000265	186146942QFOK9V	2025 MRR Eficiencia L1 Fonz	22,5	886	159.180,77	143.262,69	90
SH-2025-000069	1874135JQ4DVJ50	2025 MRR Eficiencia L1 San Martín de la Virgen de Moncayo	22,5	271	151.245,91	136.121,32	90
SH-2025-000259	1888958HQLHL5XY	2025 MRR Eficiencia L1 Jaca	22	13.620	179.091,08	161.181,97	90
SH-2025-000217	188890804ZR5I13	2025 MRR Eficiencia L1 Biescas	22	1.602	221.176,15	199.058,54	90
SH-2025-000162	1880722MYL8T5W8	2025 MRR Eficiencia L1 Ainzón	22	1.055	222.737,08	200.000,00	90
SH-2025-000097	1876643ACY10N11	2025 MRR Eficiencia L1 Estadilla	22	840	252.565,04	200.000,00	90
SH-2025-000138	1883391XZP23FD9	2025 MRR Eficiencia L1 Ibdes	22	378	27.949,30	25.154,37	90
SH-2025-000042	1871366JK24O1EA	2025 MRR Eficiencia L1 Lagata	22	111	42.125,59	37.913,03	90
SH-2025-000226	1885506VVNMNKBE	2025 MRR Eficiencia L1 El Frasno	21,5	363	38.620,93	34.758,84	90
SH-2025-000080	18765454P8J40GL	2025 MRR Eficiencia L1 El Pueyo de Araguás	21,5	173	33.642,26	30.278,03	90
SH-2025-000088	1877524IBEUSH35	2025 MRR Eficiencia L1 Torre La Ribera	21,5	97	46.634,10	41.970,69	90
SH-2025-000065	18690300OKVMR7M	2025 MRR Eficiencia L1 Sos del Rey Católico	21	583	103.974,40	93.576,96	90
SH-2025-000225	1889079D9165AQ9	2025 MRR Eficiencia L1 Plan	21	281	200.073,72	180.066,35	90
SH-2025-000232	18870697QN5SVKR	2025 MRR Eficiencia L1 Laspuña	21	279	192.708,30	173.437,47	90
SH-2025-000275	1890218AR0IPIZQ	2025 MRR Eficiencia L1 Labuerda	21	162	119.379,42	107.441,48	90
SH-2025-000113	1880398C0EUWK94	2025 MRR Eficiencia L1 Puente de Montañana	21	100	102.509,66	92.258,69	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000053	1872977BKDD6QK4	2025 MRR Eficiencia L1 Biota	20,5	855	39.851,17	35.866,05	90
SH-2025-000240	1887610BC814J52	2025 MRR Eficiencia L1 La Puebla de Castro	20,5	419	103.330,00	92.997,00	90
SH-2025-000093	1863013EHSADR4V	2025 MRR Eficiencia L1 Mezalocha	20,5	224	73.036,96	65.733,26	90
SH-2025-000214	1881583YV96SP39	2025 MRR Eficiencia L1 Salvatierra de Esca	20,5	204	33.148,62	29.833,76	90
SH-2025-000208	1888662M3PH3407	2025 MRR Eficiencia L1 Ilche	20,5	188	86.179,37	77.561,43	90
SH-2025-000075	18750680U05KZOB	2025 MRR Eficiencia L1 Monterde	20,5	160	43.146,00	38.831,40	90
SH-2025-000213	1865482OOWGA6LH	2025 MRR Eficiencia L1 Lascellas Ponzano	20,5	135	48.586,08	43.727,47	90
SH-2025-000327	1891723SE1MD7LS	2025 MRR Eficiencia L1 Santa Eulalia de Gállego	20,5	94	31.170,20	28.053,18	90
SH-2025-000222	1888907L8MRCTU7	2025 MRR Eficiencia L1 Jabaloyas	20,5	74	96.753,21	87.077,89	90
SH-2025-000340	1892522EUXD0E7W	2025 MRR Eficiencia L1 Graus	20	3.415	50.850,77	45.765,69	90
SH-2025-000254	1888791N5AO41JS	2025 MRR Eficiencia L1 Ainsa-Sobrarbe	20	2.297	191.170,32	172.053,29	90
SH-2025-000107	18759686W78SM65	2025 MRR Eficiencia L1 Leciñena	20	1.103	79.978,23	71.980,41	90
SH-2025-000073	1874734OK9KEDP8	2025 MRR Eficiencia L1 Calaceite	20	979	188.951,40	170.056,26	90
SH-2025-000219	1888948Q294WK8Y	2025 MRR Eficiencia L1 Villanueva de Huerva	20	385	152.641,06	137.376,95	90
SH-2025-000026	1868694GQ9X9ZA5	2025 MRR Eficiencia L1 Letux	20	337	30.000,00	27.000,00	90
SH-2025-000092	18604036WET9BME	2025 MRR Eficiencia L1 Torrellas	20	237	65.874,10	59.286,69	90
SH-2025-000115	1880972303SDMK5	2025 MRR Eficiencia L1 Codos	20	228	92.677,74	83.409,97	90
SH-2025-000218	1888934FJ1JW6TC	2025 MRR Eficiencia L1 Ráfales	20	150	68.916,70	62.025,03	90
SH-2025-000233	18893669KLO0HAR	2025 MRR Eficiencia L1 Gistain	20	122	93.594,39	84.234,95	90
SH-2025-000048	1872156S13NR75A	2025 MRR Eficiencia L1 Plenas	20	105	58.039,23	52.235,31	90
SH-2025-000322	18913594NYJ6ZND	2025 MRR Eficiencia L1 Mirambel	20	105	184.330,99	165.897,89	90
SH-2025-000112	1880259LH33C4JP	2025 MRR Eficiencia L1 Manchones	20	99	55.200,43	49.680,39	90
SH-2025-000122	1882191BWVW23ZJ	2025 MRR Eficiencia L1 Villalba de Perejil	20	91	33.910,95	30.519,86	90
SH-2025-000198	1887894TYSJT3ED	2025 MRR Eficiencia L1 Retascón	20	71	40.972,96	36.875,66	90
SH-2025-000335	1892322LOW7EOLT	2025 MRR Eficiencia L1 Velilla de Jiloca	20	67	31.942,17	28.747,96	90
SH-2025-000317	1890975P8A9ZELA	2025 MRR Eficiencia L1 Godojos	20	61	28.000,00	25.200,00	90
SH-2025-000245	1889715MS2IL30Y	2025 MRR Eficiencia L1 Valle de Bardají	20	60	59.523,27	53.570,94	90
SH-2025-000267	1890090XGQ570BC	2025 MRR Eficiencia L1 Moscardón	20	56	31.578,34	28.420,51	90
SH-2025-000157	1885015KFJ6PNOT	2025 MRR Eficiencia L1 Valacloche	20	26	39.554,70	35.599,23	90
SH-2025-000224	1888769B7CP1JFQ	2025 MRR Eficiencia L1 Esplús	19,5	673	80.437,42	72.393,68	90
SH-2025-000252	18419888VGE05QK	2025 MRR Eficiencia L1 Herrera de los Navarros	19,5	502	101.262,83	91.136,55	90
SH-2025-000108	18795145JTVQK3Z	2025 MRR Eficiencia L1 Campo	19,5	463	146.517,92	131.866,13	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000171	18569698FI6RGSU	2025 MRR Eficiencia L1 Biscarrués	19,5	186	38.068,17	34.261,35	90
SH-2025-000012	1861859P4PTA3IW	2025 MRR Eficiencia L1 Rubielos de Mora	19	627	229.719,67	200.000,00	90
SH-2025-000056	1840222XG8RONH1	2025 MRR Eficiencia L1 San Esteban de La Litera	19	620	84.530,94	76.077,85	90
SH-2025-000316	18908575VK1DG99	2025 MRR Eficiencia L1 Ontiñena	19	519	222.222,22	199.999,99	90
SH-2025-000257	1889517TNM8YJMC	2025 MRR Eficiencia L1 Beranuy	19	68	39.882,27	35.894,04	90
SH-2025-000166	1864197ZZJPAGDC	2025 MRR Eficiencia L1 Sarrión	18,5	1.197	199.564,16	179.607,74	90
SH-2025-000137	1883286PY1S37EB	2025 MRR Eficiencia L1 Sobradiel	18,5	1.116	113.618,88	102.256,99	90
SH-2025-000266	1890109VQ6XWLZ0	2025 MRR Eficiencia L1 Almuniente	18,5	440	41.129,00	37.016,10	90
SH-2025-000156	1884659Z7ZNVL95	2025 MRR Eficiencia L1 Castejón del Puente	18,5	328	97.346,28	87.611,65	90
SH-2025-000258	18898866O8AOHJN	2025 MRR Eficiencia L1 Alberuela de Tubo	18,5	308	60.740,18	54.666,16	90
SH-2025-000099	1877940VTAURELQ	2025 MRR Eficiencia L1 Viacamp y Literá	18,5	40	105.625,98	95.063,38	90
SH-2025-000034	18696929DX7APDK	2025 MRR Eficiencia L1 Albalate del Arzobispo	18	1.955	30.577,10	27.519,39	90
SH-2025-000206	1888771HAFPM2XG	2025 MRR Eficiencia L1 Entidad Local Menor Las Cuevas de Cañart	18	678	39.990,52	35.991,47	90
SH-2025-000163	1885358OFT1XXJ	2025 MRR Eficiencia L1 Salillas de Jalón	18	351	41.193,28	37.073,95	90
SH-2025-000030	1869192JJWDEOY7	2025 MRR Eficiencia L1 Oliete	18	349	154.898,59	139.408,73	90
SH-2025-000223	1889076KNVC4T5J	2025 MRR Eficiencia L1 Banastás	18	334	38.883,34	34.995,00	90
SH-2025-000013	1846715BZQYRCDI	2025 MRR Eficiencia L1 Berbegal	18	322	62.583,54	56.325,19	90
SH-2025-000134	1876944G6MKEC2Z	2025 MRR Eficiencia L1 Villarreal de Huerva	18	278	30.395,33	27.355,80	90
SH-2025-000059	1842144TQD9XTOA	2025 MRR Eficiencia L1 Litago	18	196	49.282,39	44.354,15	90
SH-2025-000196	1888133X8KJ3BDB	2025 MRR Eficiencia L1 Mainar	18	176	32.190,07	28.971,06	90
SH-2025-000227	18889788EKVW7K5	2025 MRR Eficiencia L1 Villar de los Navarros	18	148	39.874,52	35.887,07	90
SH-2025-000238	1887040G3WMFBHR	2025 MRR Eficiencia L1 Moneva	18	124	79.757,69	71.781,92	90
SH-2025-000129	1874788NMLSRWX3	2025 MRR Eficiencia L1 Castejón de Alarba	18	89	29.888,30	26.899,47	90
SH-2025-000204	1888589H3QP5YM5	2025 MRR Eficiencia L1 Monforte de Moyuela	18	83	67.434,32	60.690,89	90
SH-2025-000179	1887039HOQLP7AQ	2025 MRR Eficiencia L1 Villarroja del Campo	18	71	27.784,67	25.006,03	90
SH-2025-000306	1890275VHV4ZH0D	2025 MRR Eficiencia L1 Ferreruela de Huerva	18	71	63.155,64	56.840,07	90
SH-2025-000079	1876351DFWRKJ0L	2025 MRR Eficiencia L1 Jatiel	18	46	35.954,90	32.359,41	90
SH-2025-000047	1871849HD921G6N	2025 MRR Eficiencia L1 Torres de Berrellen	17,5	1.498	143.870,70	129.483,63	90
SH-2025-000235	18873167ZJHPRNM	2025 MRR Eficiencia L1 Albarraçín	17,5	1.015	56.265,01	50.638,51	90
SH-2025-000255	1889601SV2TPX5W	2025 MRR Eficiencia L1 Caminreal	17,5	617	222.222,22	200.000,00	90
SH-2025-000058	1841979XAIW7EVC	2025 MRR Eficiencia L1 Caldearenas	17,5	242	27.816,66	25.034,99	90
SH-2025-000105	1878902D5XOEMKB	2025 MRR Eficiencia L1 Secastilla	17,5	148	33.045,18	29.740,66	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000249	1848112PHDKXEOP	2025 MRR Eficiencia L1 Alcañiz	17	16.151	98.020,40	88.218,36	90
SH-2025-000052	1872855T3LQA8PG	2025 MRR Eficiencia L1 Grañen	17	1.731	92.516,11	83.264,50	90
SH-2025-000272	1890285EWDNIM2Z	2025 MRR Eficiencia L1 Altorricón	17	1.429	229.434,00	200.000,00	90
SH-2025-000081	1876570LN5Z5JH0	2025 MRR Eficiencia L1 Valle de Hecho	17	799	45.855,00	41.269,50	90
SH-2025-000143	1883654QSH96IRD	2025 MRR Eficiencia L1 Boquiñeni	17	780	164.343,28	147.908,95	90
SH-2025-000229	18891193ZGJ47CL	2025 MRR Eficiencia L1 Cantavieja	17	726	222.187,25	199.968,53	90
SH-2025-000268	1890043VHKAOHD1	2025 MRR Eficiencia L1 Uncastillo	17	625	28.130,00	25.317,00	90
SH-2025-000024	1867701LFKTNWZR	2025 MRR Eficiencia L1 Mosqueruela	17	538	209.143,20	188.228,88	90
SH-2025-000118	1881138RSVBYJ1K	2025 MRR Eficiencia L1 Torrijo del Campo	17	502	39.130,15	35.217,14	90
SH-2025-000200	1848196ODAADQ3	2025 MRR Eficiencia L1 Fuentes de Ebro	16,5	4.626	188.941,79	170.047,61	90
SH-2025-000067	18727108W02MRJ1	2025 MRR Eficiencia L1 Aliaga	16,5	343	39.990,52	35.991,47	90
SH-2025-000123	1882195T072IIHS	2025 MRR Eficiencia L1 Agüero	16,5	143	67.344,94	60.610,45	90
SH-2025-000151	1884510TWR0732W	2025 MRR Eficiencia L1 Castigaleu	16,5	96	41.133,23	37.019,91	90
SH-2025-000239	1889437B2QMC5J2	2025 MRR Eficiencia L1 Tramacastiel	16,5	62	176.572,85	158.915,56	90
SH-2025-000315	1890773MLJVHHK	2025 MRR Eficiencia L1 Toril y Masegoso	16,5	33	35.295,75	31.766,17	90
SH-2025-000121	1882015VUON1UXD	2025 MRR Eficiencia L1 Mallén	16	2.939	199.815,50	179.833,95	90
SH-2025-000111	1880144LQTAR3XW	2025 MRR Eficiencia L1 Morata de Jalón	16	1.058	71.746,29	64.571,66	90
SH-2025-000289	1881402ZV2K9Y16	2025 MRR Eficiencia L1 Luceni	16	990	97.395,00	87.655,50	90
SH-2025-000096	18751719NKR365G	2025 MRR Eficiencia L1 Peralta de Alcofea	16	614	187.243,64	168.519,28	90
SH-2025-000068	1874528KBGJ097A	2025 MRR Eficiencia L1 La Fueva	16	600	39.899,89	35.909,90	90
SH-2025-000291	1887300746P13Q1	2025 MRR Eficiencia L1 Monroyo	16	315	198.318,34	178.486,51	90
SH-2025-000182	1867063SC8TE287	2025 MRR Eficiencia L1 Gotor	16	307	81.842,40	73.658,16	90
SH-2025-000020	1866662RHXC21BT	2025 MRR Eficiencia L1 Moros	16	285	39.500,00	35.550,00	90
SH-2025-000085	1876983M9HQEVLG	2025 MRR Eficiencia L1 La Portellada	16	242	97.709,56	87.938,60	90
SH-2025-000083	18768086BUBPK72	2025 MRR Eficiencia L1 Moyuela	16	241	94.676,35	85.208,72	90
SH-2025-000117	1863314XBDJLX7S	2025 MRR Eficiencia L1 Montanuy	16	241	27.858,06	25.072,25	90
SH-2025-000039	1870912AH3E1X2Z	2025 MRR Eficiencia L1 Codo	16	213	60.933,03	54.839,73	90
SH-2025-000207	1883418V3CXSDSP	2025 MRR Eficiencia L1 Alacon	16	212	97.218,12	87.496,31	90
SH-2025-000140	18835806QHCQYOR	2025 MRR Eficiencia L1 Arens de Lledo	16	205	27.912,10	25.120,89	90
SH-2025-000089	1877582RP9LGCHI	2025 MRR Eficiencia L1 Estada	16	203	34.315,72	30.884,15	90
SH-2025-000131	1841150FUCWEDZ0	2025 MRR Eficiencia L1 Fréscano	16	200	31.271,72	28.144,55	90
SH-2025-000193	1888324TITU7LJH	2025 MRR Eficiencia L1 Estercuel	16	196	81.706,81	73.536,13	90
SH-2025-000051	18727697GTTWQTY	2025 MRR Eficiencia L1 Azara	16	170	45.969,01	41.372,11	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimadas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000319	189104959S577FI	2025 MRR Eficiencia L1 Villarroja de Los Pinares	16	168	84.672,66	76.205,39	90
SH-2025-000032	1869400PYS2HX29	2025 MRR Eficiencia L1 San Juan de Plan	16	154	57.453,73	51.708,36	90
SH-2025-000276	1890038OSC9RE9Y	2025 MRR Eficiencia L1 San Martín del Río	16	135	173.304,46	155.974,01	90
SH-2025-000205	1867130VDPYVGLX	2025 MRR Eficiencia L1 Agón	16	134	49.593,67	44.634,30	90
SH-2025-000256	1889923COL98NGP	2025 MRR Eficiencia L1 Riodeva	16	132	150.823,57	135.741,21	90
SH-2025-000351	1891432QRKCVNWB	2025 MRR Eficiencia L1 Allepuz	16	121	77.124,26	69.411,83	90
SH-2025-000312	1890503LCGHN4G4	2025 MRR Eficiencia L1 Los Olmos	16	119	28.382,03	25.543,82	90
SH-2025-000248	1889727LNXC8BI9	2025 MRR Eficiencia L1 Langa del Castillo	16	115	41.376,58	37.238,92	90
SH-2025-000186	18743009WJAIK2X	2025 MRR Eficiencia L1 Bordón	16	112	39.413,14	35.471,83	90
SH-2025-000049	1872518MPIRBZDG	2025 MRR Eficiencia L1 Ibieca	16	108	29.743,65	26.769,29	90
SH-2025-000169	1885637G5RKVV73	2025 MRR Eficiencia L1 Sediles	16	108	35.464,90	31.918,41	90
SH-2025-000139	1883417U8V4E21B	2025 MRR Eficiencia L1 Murero	16	106	39.500,00	35.550,00	90
SH-2025-000055	1839953KSNN3B6H	2025 MRR Eficiencia L1 El Cuervo	16	98	39.802,40	35.822,16	90
SH-2025-000177	1886360L8D2D1LU	2025 MRR Eficiencia L1 Badules	16	75	28.115,73	25.304,16	90
SH-2025-000071	1874647BC1KJGQ	2025 MRR Eficiencia L1 Cabra de Mora	16	71	37.733,70	33.960,33	90
SH-2025-000336	18923491P10VP8R	2025 MRR Eficiencia L1 Cubla	16	71	35.783,07	32.204,76	90
SH-2025-000325	1891583K2T9VBJJ	2025 MRR Eficiencia L1 Ruesca	16	70	32.425,28	29.182,75	90
SH-2025-000152	1878243HE5V518T	2025 MRR Eficiencia L1 Pozuel del Campo	16	66	59.490,54	53.541,49	90
SH-2025-000130	1847865IANWQ4KY	2025 MRR Eficiencia L1 El Buste	16	64	29.916,08	26.924,47	90
SH-2025-000154	18828648VL9A1C4	2025 MRR Eficiencia L1 Nigüella	16	60	33.450,00	30.105,00	90
SH-2025-000007	1843625L0QUSQ48	2025 MRR Eficiencia L1 Bubierca	16	59	103.032,52	92.729,27	90
SH-2025-000072	1874702EL8RHYJH	2025 MRR Eficiencia L1 El Castellar	16	55	29.443,22	26.498,90	90
SH-2025-000127	1854538TVXJ2T8I	2025 MRR Eficiencia L1 Aldehuela de Liestos	16	51	29.206,00	26.285,40	90
SH-2025-000321	1891323APPDGD2C	2025 MRR Eficiencia L1 La Cuba	16	49	83.153,49	74.838,14	90
SH-2025-000201	18883830ELJQH3U	2025 MRR Eficiencia L1 Miravete de La Sierra	16	28	58.256,76	52.431,08	90
SH-2025-000084	1876845VDF90INY	2025 MRR Eficiencia L1 Escucha	15,5	766	174.208,77	156.787,89	90
SH-2025-000253	1865473ZP2M051E	2025 MRR Eficiencia L1 Aisa	15,5	324	77.206,06	69.485,45	90
SH-2025-000160	1885107W4IQUDN0	2025 MRR Eficiencia L1 Pancrudo	15,5	114	39.947,06	35.952,35	90
SH-2025-000060	18421659E5968J5	2025 MRR Eficiencia L1 Sallent de Gállego	15	1.554	29.557,85	26.602,07	90
SH-2025-000004	1849739FVXR9VN6	2025 MRR Eficiencia L1 Belchite	15	1.530	61.228,60	55.105,74	90
SH-2025-000038	1870816UBMXY0JY	2025 MRR Eficiencia L1 Mas de Las Matas	15	1.237	29.751,02	26.775,92	90
SH-2025-000150	18837394K7NR694	2025 MRR Eficiencia L1 Sabiñán	15	673	73.556,00	66.200,40	90
SH-2025-000054	1839085NX31F8I2	2025 MRR Eficiencia L1 Pradilla de Ebro	15	558	64.927,20	58.434,48	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimadas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000310	189041297COOY11	2025 MRR Eficiencia L1 Azuara	15	527	170.847,50	153.762,75	90
SH-2025-000311	1890431EZ4UNJW1	2025 MRR Eficiencia L1 Velilla de Cinca	15	497	64.219,27	57.797,34	90
SH-2025-000101	1878154MZ6TVU1I	2025 MRR Eficiencia L1 La Puebla de Valverde	15	470	158.017,39	142.215,65	90
SH-2025-000008	1846646NBAT3YTP	2025 MRR Eficiencia L1 Miedes	15	425	45.272,85	40.745,57	90
SH-2025-000195	183968715975TIR	2025 MRR Eficiencia L1 Candanos	15	418	154.964,26	139.467,83	90
SH-2025-000090	1856016ZEIU2I47	2025 MRR Eficiencia L1 Siétamo	14,5	686	56.118,46	50.506,61	90
SH-2025-000250	1860284UN8FKIBJ	2025 MRR Eficiencia L1 Vera de Moncayo	14,5	315	43.440,45	39.096,41	90
SH-2025-000057	18404572U09OE9L	2025 MRR Eficiencia L1 Belmonte de Gracian	14,5	178	44.477,03	40.029,33	90
SH-2025-000064	18671682SNULHM4	2025 MRR Eficiencia L1 Illueca	14	2.711	195.819,98	176.237,98	90
SH-2025-000190	1888609K6FNS4DD	2025 MRR Eficiencia L1 Cella	14	2.644	216.375,97	194.738,37	90
SH-2025-000016	1864205RWODHMOO	2025 MRR Eficiencia L1 Daroca	14	1.957	49.676,86	44.709,17	90
SH-2025-000029	1869022KN2Z35IS	2025 MRR Eficiencia L1 Entidad Local Menor de Aso Yosa y Betes de Sobremonte	14	1.602	41.922,51	37.730,26	90
SH-2025-000074	1874754DNXOJ19I	2025 MRR Eficiencia L1 Entidad Local Menor de Gavín	14	1.602	31.504,00	28.353,60	90
SH-2025-000018	1865877GVCUNRJ	2025 MRR Eficiencia L1 Magallon	14	1.110	145.072,00	130.564,80	90
SH-2025-000094	1867808M8439CO8	2025 MRR Eficiencia L1 Fabara	14	1.065	93.080,00	83.772,00	90
SH-2025-000170	1869590XKAT766O	2025 MRR Eficiencia L1 Manzanera	14	540	290.508,91	200.000,00	90
SH-2025-000114	1880494BXDYTUPB	2025 MRR Eficiencia L1 Celadas	14	345	131.562,96	118.406,66	90
SH-2025-000251	1889844YOLBBY5F	2025 MRR Eficiencia L1 Arándiga	14	266	27.880,00	25.092,00	90
SH-2025-000339	1892486VOGBHOML	2025 MRR Eficiencia L1 Morata de Jiloca	14	251	32.425,28	29.182,75	90
SH-2025-000078	1876259DQK0WO3Q	2025 MRR Eficiencia L1 Fortanete	14	222	33.149,76	29.834,78	90
SH-2025-000046	1871797KSSN1JDU	2025 MRR Eficiencia L1 Vinaceite	14	200	38.601,77	34.741,59	90
SH-2025-000297	1889218WRN0NUSU	2025 MRR Eficiencia L1 Encinacorba	14	183	43.245,94	38.921,35	90
SH-2025-000194	1885391S40Z3ODD	2025 MRR Eficiencia L1 Fuendetodos	14	150	27.839,78	25.055,80	90
SH-2025-000082	1876590MKGCMSTCM	2025 MRR Eficiencia L1 Acered	14	139	32.177,98	28.960,18	90
SH-2025-000236	1889086J9PH274W	2025 MRR Eficiencia L1 Olvena	14	67	30.741,65	27.667,48	90
SH-2025-000076	1875143S3JQSQIY	2025 MRR Eficiencia L1 Undués de Lerda	14	52	28.302,47	25.472,22	90
SH-2025-000106	1870618N10OIRVH	2025 MRR Eficiencia L1 Zuera	13,5	8.677	123.791,22	111.412,10	90
SH-2025-000014	1861688Z2XCY9L3	2025 MRR Eficiencia L1 Loscos	13,5	116	34.078,24	30.670,42	90
SH-2025-000212	18660154VWOFL6M	2025 MRR Eficiencia L1 Pinseque	13	4.342	54.147,86	48.733,07	90
SH-2025-000269	1889498FYLB5LJO	2025 MRR Eficiencia L1 La Sotonera	13	915	196.020,51	176.418,46	90
SH-2025-000102	1878329JQPTJ1Z4	2025 MRR Eficiencia L1 La Almolda	13	548	31.301,49	28.171,34	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000298	188942677BF0AF4	2025 MRR Eficiencia L1 La Fresneda	13	463	72.568,13	65.311,32	90
SH-2025-000145	1884055CQRMXF2W	2025 MRR Eficiencia L1 Ricla	12,5	2.987	29.436,90	26.493,21	90
SH-2025-000288	1880538FOHPKO8N	2025 MRR Eficiencia L1 Gallur	12,5	2.576	52.541,09	47.286,98	90
SH-2025-000045	1871407J6O9DFHH	2025 MRR Eficiencia L1 Broto	12,5	599	30.523,20	27.470,88	90
SH-2025-000144	1883675CB9IPB4F	2025 MRR Eficiencia L1 Santa Cilia	12,5	251	43.414,56	39.073,10	90
SH-2025-000066	18708579UGXOAMK	2025 MRR Eficiencia L1 Formiche Alto	12,5	159	59.749,22	53.774,30	90
SH-2025-000128	1843998MXUHJG2	2025 MRR Eficiencia L1 Camarena de La Sierra	12,5	134	101.626,46	91.463,81	90
SH-2025-000191	1888802YN8148GC	2025 MRR Eficiencia L1 Cuarte de Huerva	12	14.701	175.791,61	158.212,45	90
SH-2025-000263	1890108TE29X8C8	2025 MRR Eficiencia L1 Entidad Local Menor Piedrafita de Jaca	12	1.602	44.166,30	39.749,67	90
SH-2025-000126	18779235JWNSX7C	2025 MRR Eficiencia L1 Alcolea de Cinca	12	1.092	98.496,00	88.646,40	90
SH-2025-000061	1846555UQGHN2RH	2025 MRR Eficiencia L1 La Codoñera	12	320	107.484,42	96.735,98	90
SH-2025-000019	1865923CAUZJUXT	2025 MRR Eficiencia L1 Sahun	12	319	29.483,18	26.534,86	90
SH-2025-000149	1884320YQ1I5UM9	2025 MRR Eficiencia L1 Tabuena	12	315	80.942,00	72.847,80	90
SH-2025-000040	1870933Q6RMVH0P	2025 MRR Eficiencia L1 Aguilón	12	268	62.810,00	56.529,00	90
SH-2025-000027	1868864H6D1KW48	2025 MRR Eficiencia L1 Ambel	12	248	39.252,00	35.326,80	90
SH-2025-000031	1869267U961FDBU	2025 MRR Eficiencia L1 Bulbunte	12	242	39.352,00	35.326,80	90
SH-2025-000063	1860370YA7EYQQ4	2025 MRR Eficiencia L1 Alcalá de Ebro	12	240	39.872,50	35.885,25	90
SH-2025-000044	1871397KLLSWDLI	2025 MRR Eficiencia L1 Nogueruelas	12	192	84.938,89	76.445,00	90
SH-2025-000025	1867824BRWYT7MJ	2025 MRR Eficiencia L1 Torrevelilla	12	169	72.639,24	65.375,32	90
SH-2025-000192	1888715MIJWAJZ8	2025 MRR Eficiencia L1 Cuevas Labradas	12	135	76.904,21	69.213,79	90
SH-2025-000242	1889669NXZ8DS3T	2025 MRR Eficiencia L1 Chalamera	12	130	34.378,64	30.940,78	90
SH-2025-000185	1880701B0Q9BF3D	2025 MRR Eficiencia L1 Grisel	12	93	42.906,06	38.615,45	90
SH-2025-000209	1884984YKCMSO1Y	2025 MRR Eficiencia L1 Montón	12	87	81.770,53	73.593,48	90
SH-2025-000155	18842511WJ28E0W	2025 MRR Eficiencia L1 Talamantes	12	84	29.255,40	26.329,86	90
SH-2025-000278	18901308S04XTUP	2025 MRR Eficiencia L1 Cucalón	12	78	29.926,00	26.933,40	90
SH-2025-000188	1887673ZAFAY3Z9	2025 MRR Eficiencia L1 Torralba de Los Frailes	12	72	40.380,00	36.342,00	90
SH-2025-000109	1879784FH3DE425	2025 MRR Eficiencia L1 Alobras	12	71	43.189,69	38.870,72	90
SH-2025-000009	1857316GOV6AYV2	2025 MRR Eficiencia L1 Cascante del Río	12	70	61.762,61	55.586,35	90
SH-2025-000168	1885567VJG0CR9P	2025 MRR Eficiencia L1 Gúdar	12	70	57.502,38	51.752,14	90
SH-2025-000124	1861923FPXU2M9C	2025 MRR Eficiencia L1 Jarque de la Val	12	64	42.895,45	38.605,91	90
SH-2025-000041	1870949ZOEEOBS9	2025 MRR Eficiencia L1 Puendeluna	12	44	27.944,03	25.149,63	90
SH-2025-000199	1888350P32VHUP2	2025 MRR Eficiencia L1 Las Cuerlas	12	41	28.114,51	25.303,05	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 3: Línea 1. Solicitudes desestimas por falta de crédito. Lista de reserva

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L1	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000062	18524080I9RTJA8	2025 MRR Eficiencia L1 Bádenas	12	21	58.575,90	52.718,31	90
SH-2025-000022	18672007BJ6E0WW	2025 MRR Eficiencia L1 Tolva	11,5	125	29.598,23	26.638,41	90
SH-2025-000043	1871387ITZ57K82	2025 MRR Eficiencia L1 El Burgo de Ebro	11	2.660	29.607,81	26.647,03	90
SH-2025-000100	1878021WLLN10YU	2025 MRR Eficiencia L1 Mazaleon	11	487	105.300,49	94.770,44	90
SH-2025-000211	1888152HLFPGUS7	2025 MRR Eficiencia L1 Puente la Reina de Jaca	11	276	52.746,50	47.471,85	90
SH-2025-000033	186952923JVI7LA	2025 MRR Eficiencia L1 Alagón	10	7.257	216.804,91	195.124,42	90
SH-2025-000050	1872687ZXZSHGHL	2025 MRR Eficiencia L1 Maella	10	2.100	181.377,88	163.240,09	90
SH-2025-000220	18886857RUGIBS9	2025 MRR Eficiencia L1 Ballobar	10	879	128.370,79	115.533,71	90
SH-2025-000136	1881834S87ZBPB5	2025 MRR Eficiencia L1 Villanueva de Sigena	10	341	37.760,00	33.984,00	90
SH-2025-000161	1885032RBM17ZK9	2025 MRR Eficiencia L1 Rueda de Jalón	10	323	29.523,66	26.571,29	90
SH-2025-000189	1888787048J1YQO	2025 MRR Eficiencia L1 Añón del Moncayo	10	214	36.855,00	33.169,50	90
SH-2025-000147	18841529NFH4PRV	2025 MRR Eficiencia L1 Torres de Albarracín	10	191	39.950,80	35.955,72	90
SH-2025-000110	1879925BX8UQY2L	2025 MRR Eficiencia L1 Mozota	10	129	32.231,16	29.008,04	90
SH-2025-000181	1887028FI853HXE	2025 MRR Eficiencia L1 Borau	10	87	28.992,55	26.093,29	90
SH-2025-000284	18931348058UQ5I	2025 MRR Eficiencia L1 Aguilar de Alfambra	10	83	48.246,28	43.421,65	90
SH-2025-000350	1894769DVSW1H2A	2025 MRR Eficiencia L1 Tronchón	10	61	29.552,04	26.596,83	90
SH-2025-000103	1878386SLSZDN2N	2025 MRR Eficiencia L1 Benasque	9	2.306	128.875,46	115.987,91	90
SH-2025-000005	1851697TT26G8XW	2025 MRR Eficiencia L1 Brea de Aragon	9	1.522	172.700,00	155.430,00	90
SH-2025-000337	1892399RWIJ0ICE	2025 MRR Eficiencia L1 Sena	9	486	30.754,60	27.679,14	90
SH-2025-000261	1889588O9NJTC5N	2025 MRR Eficiencia L1 Utebo	8,5	18.955	30.773,60	27.696,24	90
SH-2025-000345	1893390PHH9V7DJ	2025 MRR Eficiencia L1 Valderrobres	8	2.517	199.714,76	179.743,28	90
SH-2025-000282	1890270HWTX6WI6	2025 MRR Eficiencia L1 La Puebla de Alfindén	4	6.414	563.028,02	200.000,00	90
SH-2025-000120	1881882LL75O3O4	2025 MRR Eficiencia L1 Cariñena	4	3.397	197.798,75	178.018,88	90



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 4: Línea 2. Solicitudes que superan puntuación mínima ordenadas por orden de prelación

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación otorgada L2.a	Puntuación otorgada L2.b	Puntuación otorgada L2.c	Puntuación otorgada L2.c2	Puntuación otorgada L2.c3	Puntuación otorgada L2.d	Puntuación otorgada L2.e	Puntuación total L2	Número de habitantes del municipio
SH-2025-000167	1869314KWBM88LM	2025 MRR Eficiencia L2 San Agustín	6	6	5	5	5	4	4	35	134
SH-2025-000286	1856075TBPkZGBH	2025 MRR Eficiencia L2 Albentosa	6	2	5	5	5	4	4	31	302
SH-2025-000095	18748407U40ZFUX	2025 MRR Eficiencia L2 Capdesaso	6	0	5	5	5	4	4	29	204
SH-2025-000332	1892189WJK5NMNJ	2025 MRR Eficiencia L2 Fonz	6	0,5	5	5	4	4	4	28,5	886
SH-2025-000305	1889922QMYEAQMU	2025 MRR Eficiencia L2 Herrera de Los Navarros	5	0,5	5	5	5	4	4	28,5	502
SH-2025-000303	1889892YMQ2QHYA	2025 MRR Eficiencia L2 Alcañiz	5	1	5	5	4	4	4	28	16151
SH-2025-000091	1858423JTEM8KOF	2025 MRR Eficiencia L2 Villanúa	5	0	5	5	5	4	4	28	553
SH-2025-000017	18649389XJBAFVB	2025 MRR Eficiencia L2 Paracuellos de Jiloca	5	0	5	5	4	4	4	27	584
SH-2025-000197	18853479OGENJMS	2025 MRR Eficiencia L2 Fayón	5	0	5	5	3	4	4	26	422
SH-2025-000176	1881745JT9QVSC9	2025 MRR Eficiencia L2 Ojos Negros	6	0,5	5	5	5	0	4	25,5	330
SH-2025-000287	187200355BJ1HDD	2025 MRR Eficiencia L2 Villel	6	0,5	5	5	5	0	4	25,5	326
SH-2025-000285	18425821OJYXCND	2025 MRR Eficiencia L2 Valjunquera	6	0	5	5	5	0	4	25	331
SH-2025-000241	1873330DMXQDV4F	2025 MRR Eficiencia L2 Tarazona	0	1,5	5	5	5	4	4	24,5	10720
SH-2025-000216	188688202QZGQTF	2025 MRR Eficiencia L2 Mora de Rubielos	3	0	5	5	3	4	4	24	1568
SH-2025-000184	1884843L35RCXP7	2025 MRR Eficiencia L2 Aniñón	5	0	5	5	5	0	4	24	676
SH-2025-000178	1885655GGCBPVDH	2025 MRR Eficiencia L2 Sarrión	4	0,5	5	5	5	0	4	23,5	1197
SH-2025-000290	1883468MZ75MF82	2025 MRR Eficiencia L2 Gelsa	4	0	5	5	5	0	4	23	996
SH-2025-000153	18672575MQ82H9A	2025 MRR Eficiencia L2 Muniesa	5	0	5	5	2	2	4	23	571
SH-2025-000324	1891566LODW4M3I	2025 MRR Eficiencia L2 Peraltila	6	0	5	5	5	2	0	23	225
SH-2025-000010	185922759BKA9PV	2025 MRR Eficiencia L2 Fuentes de Rubielos	6	0	3	5	5	4	0	23	169
SH-2025-000341	1892604PC7FANMR	2025 MRR Eficiencia L2 Graus	0	6	5	5	2	4	0	22	3415
SH-2025-000183	1878318434ZO9G9	2025 MRR Eficiencia L2 Peralta de Alcofea	6	1	5	5	5	0	0	22	614
SH-2025-000202	1886970RSDWAPG1	2025 MRR Eficiencia L2 Orihuela del Tremedal	5	0	3	5	5	0	4	22	453
SH-2025-000125	1867522AVZ07E5G	2025 MRR Eficiencia L2 Torralba de Ribota	6	0	5	5	2	0	4	22	176
SH-2025-000349	1894681TOHKZTV4	2025 MRR Eficiencia L2 Singra	6	0	3	5	4	4	0	22	80
SH-2025-000011	18613907MCDL5T9	2025 MRR Eficiencia L2 Binefar	0	0	5	5	5	2	4	21	10070
SH-2025-000087	1877037RXZO44K3	2025 MRR Eficiencia L2 La Portellada	6	0	5	5	5	0	0	21	242
SH-2025-000021	1866766VYJDQ89	2025 MRR Eficiencia L2 Bañón	6	0	5	5	5	0	0	21	151
SH-2025-000244	1889623O3O37MIJ	2025 MRR Eficiencia L2 Lascuarre	6	1	5	5	0	4	0	21	138
SH-2025-000003	1838653C0TDJPVG	2025 MRR Eficiencia L2 Castejón de Sos	6	1,5	5	5	3	0	0	20,5	833
SH-2025-000036	18704852T6TUEI7	2025 MRR Eficiencia L2 Nueno	6	2,5	5	5	2	0	0	20,5	574
SH-2025-000302	18897116PBCIOAV	2025 MRR Eficiencia L2 Terrer	5	0,5	3	5	3	0	4	20,5	550
SH-2025-000271	1868515GIOJ49CJ	2025 MRR Eficiencia L2 Altorricón	3	0	3	5	5	0	4	20	1429
SH-2025-000300	188953463VNGDGD	2025 MRR Eficiencia L2 Lanaja	4	1	5	5	5	0	0	20	1173
SH-2025-000294	18886439KC96BT6	2025 MRR Eficiencia L2 Entidad Local Menor de Sofuentes	6	0	5	5	0	0	4	20	583
SH-2025-000210	18886213MCVNF92	2025 MRR Eficiencia L2 Griegos	6	0	3	5	2	0	4	20	140
SH-2025-000308	1890379M56YXFZY	2025 MRR Eficiencia L2 Lanzuela	6	0	3	5	5	0	0	19	28
SH-2025-000234	1872400MDRI91DT	2025 MRR Eficiencia L2 La Muela	0	0,5	5	5	3	0	4	17,5	6416
SH-2025-000299	1889524O9QIWCW9	2025 MRR Eficiencia L2 Gurreea de Gállego	4	1	5	2	5	0	0	17	1450
SH-2025-000230	1883951ZM0J7BW3	2025 MRR Eficiencia L2 Peñarroya de Tastavins	5	0	5	5	2	0	0	17	443
SH-2025-000228	1884180U4XOTOX6	2025 MRR Eficiencia L2 Illueca	0	0	5	5	2	4	0	16	2711
SH-2025-000173	1883926KVWYRHVB	2025 MRR Eficiencia L2 Jarque de La Val	6	0	5	5	0	0	0	16	64



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 5: Línea 2. Solicitudes propuestas para la concesión

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L2	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	%Porcentaje sobre inversión	Importe acumulado
SH-2025-000167	1869314KWBM88LM	2025 MRR Eficiencia L2 San Agustín	35	134	146.634,81	131.971,32	90	131.971,32
SH-2025-000286	1856075TBPKZGBH	2025 MRR Eficiencia L2 Albentosa	31	302	135.444,43	121.899,99	90	253.871,31
SH-2025-000095	18748407U40ZFUX	2025 MRR Eficiencia L2 Capdesaso	29	204	214.236,24	192.812,62	90	446.683,93
SH-2025-000332	1892189WJK5NMNJ	2025 MRR Eficiencia L2 Fonz	28,5	886	114.963,45	103.467,11	90	550.151,04
SH-2025-000305	1889922QMYEAQMU	2025 MRR Eficiencia L2 Herrera de Los Navarros	28,5	502	107.710,66	96.939,59	90	647.090,63
SH-2025-000303	1889892YMQ2QHYA	2025 MRR Eficiencia L2 Alcañiz	28	16151	302.474,03	200.000,00	90	847.090,63
SH-2025-000091	1858423JTEM8KOF	2025 MRR Eficiencia L2 Villanúa	28	553	200.000,00	180.000,00	90	1.027.090,63
SH-2025-000017	18649389XJBAFVB	2025 MRR Eficiencia L2 Paracuellos de Jiloca	27	584	195.989,02	176.390,12	90	1.203.480,75
SH-2025-000197	18853479OGENJMS	2025 MRR Eficiencia L2 Fayón	26	422	243.936,44	196.519,25	80,56	1.400.000,00



Convocatoria de Subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)
Anexo 6: Línea 2. Solicitudes desestimadas por falta de crédito. Lista de reserva.

Número de expediente	Código de la solicitud	Descripción corta	Puntuación total L2	Número de habitantes del municipio	Importe inversión protegible	Importe subvención concedida	%Porcentaje sobre inversión
SH-2025-000176	1881745JT9QVSC9	2025 MRR Eficiencia L2 Ojos Negros	25,5	330	82.644,63	74.380,17	90
SH-2025-000287	187200355BJ1HDD	2025 MRR Eficiencia L2 Villel	25,5	326	66.382,66	59.744,39	90
SH-2025-000285	18425821OJYXCND	2025 MRR Eficiencia L2 Valjunquera	25	331	36.770,25	33.093,22	90
SH-2025-000241	1873330DMXQDV4F	2025 MRR Eficiencia L2 Tarazona	24,5	10720	222.222,22	200.000,00	90
SH-2025-000216	188688202QZGQTF	2025 MRR Eficiencia L2 Mora de Rubielos	24	1568	120.880,76	108.792,68	90
SH-2025-000184	1884843L35RCXP7	2025 MRR Eficiencia L2 Aniñón	24	676	43.189,93	38.870,94	90
SH-2025-000178	1885655GGCBPWDH	2025 MRR Eficiencia L2 Sarrión	23,5	1197	162.402,58	146.072,32	90
SH-2025-000290	1883468MZ75MF82	2025 MRR Eficiencia L2 Gelsa	23	996	43.359,26	39.023,34	90
SH-2025-000153	18672575MQ82H9A	2025 MRR Eficiencia L2 Muniesa	23	571	369.874,00	200.000,00	54
SH-2025-000324	1891566L0DW4M3I	2025 MRR Eficiencia L2 Peraltilla	23	225	83.844,02	75.459,62	90
SH-2025-000010	185922759BXA9PV	2025 MRR Eficiencia L2 Fuentes de Rubielos	23	169	132.160,06	118.944,05	90
SH-2025-000341	1892604PC7FANMR	2025 MRR Eficiencia L2 Graus	22	3415	143.355,20	129.019,68	90
SH-2025-000183	1878318434ZO9G9	2025 MRR Eficiencia L2 Peralta de Alcofea	22	614	199.190,37	179.271,33	90
SH-2025-000202	1886970RSGDWAPG1	2025 MRR Eficiencia L2 Orihuela del Tremedal	22	453	200.000,00	180.000,00	90
SH-2025-000125	1867522AVZ07E5G	2025 MRR Eficiencia L2 Torralba de Ribota	22	176	28.687,21	25.818,49	90
SH-2025-000349	1894681TOHKZTV4	2025 MRR Eficiencia L2 Singra	22	80	222.222,22	200.000,00	90
SH-2025-000011	18613907MCDL5T9	2025 MRR Eficiencia L2 Binefar	21	10070	189.004,32	170.103,89	90
SH-2025-000087	1877037RXZO44K3	2025 MRR Eficiencia L2 La Portellada	21	242	72.313,21	65.081,89	90
SH-2025-000021	1866766VYIJDQ89	2025 MRR Eficiencia L2 Bañón	21	151	139.056,99	125.151,29	90
SH-2025-000244	1889623O3O37MIJ	2025 MRR Eficiencia L2 Lascuarre	21	138	39.221,13	35.299,02	90
SH-2025-000003	1838653C0TDJPVG	2025 MRR Eficiencia L2 Castejón de Sos	20,5	833	177.539,22	159.785,30	90
SH-2025-000036	18704852T6TUEI7	2025 MRR Eficiencia L2 Nueno	20,5	574	75.227,90	67.705,11	90
SH-2025-000302	18897116PBCIOAV	2025 MRR Eficiencia L2 Terrer	20,5	550	42.632,40	38.369,16	90
SH-2025-000271	1868515GIOJ49CJ	2025 MRR Eficiencia L2 Altorricon	20	1429	235.087,32	200.000,00	90
SH-2025-000300	188953463VNGDGD	2025 MRR Eficiencia L2 Lanaja	20	1173	200.000,00	180.000,00	90
SH-2025-000294	18886439KC96BT6	2025 MRR Eficiencia L2 Entidad Local Menor de Sofuentes	20	583	119.176,40	107.258,76	90
SH-2025-000210	18886213MCVNF92	2025 MRR Eficiencia L2 Griegos	20	140	79.527,19	71.574,47	90
SH-2025-000308	1890379M56YXFZY	2025 MRR Eficiencia L2 Lanzuela	19	28	43.791,50	39.412,35	90
SH-2025-000234	1872400MDRI91DT	2025 MRR Eficiencia L2 La Muela	17,5	6416	116.295,45	104.665,90	90
SH-2025-000299	1889524O9QIWCW9	2025 MRR Eficiencia L2 Gurrea de Gállego	17	1450	195.126,06	175.613,45	90
SH-2025-000230	1883951ZM0J7BW3	2025 MRR Eficiencia L2 Peñarroya de Tastavins	17	443	95.843,90	86.259,51	90
SH-2025-000228	1884180U4XOT0X6	2025 MRR Eficiencia L2 Illueca	16	2711	127.628,99	114.866,09	90
SH-2025-000173	1883926KVWYRHVB	2025 MRR Eficiencia L2 Jarque de La Val	16	64	50.313,00	45.281,70	90



ANEXO 7. Solicitudes desestimadas por otras causas y desistidas. Línea 1 y 2.
Convocatoria de subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)

Código expediente	Descripción corta del expediente	Motivo de la desestimación
SH-2025-000006	2025 MRR Eficiencia L2 Brea de Aragon	La actuación "LEGALIZACIÓN ABASTECIMIENTO AGUA PARA PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LOS POLÍGONOS "RÍO ARANDA" Y "RÍO ISUELA", INDEPENDIENTE DE LA DE BOCA" no es objeto de subvención. Por tanto se desestima la solicitud.
SH-2025-000015	2025 MRR Eficiencia L2 Sangarren	La entidad de Sangarren no cuenta con un sistema automatizado que permita obtener datos objetivos y registros periódicos de las demandas de consumo y las pérdidas en las redes de abastecimiento. Se desestima la solicitud.
SH-2025-000037	2025 MRR Eficiencia L1 San Mateo de Gallego	Solicitan una subvención inferior a la mínima, dado que la actuación que van a realizar es de 27.094,70 € sin IVA y el 90% de esta cantidad es 24.385,23 € (inferior a la mínima de 25.000,00 €). Por tanto, se desestima la solicitud
SH-2025-000086	2025 MRR Eficiencia L1 La Cañada de Verich	El importe de la subvención solicitada (22.533,48 €) es inferior a 25.000 euros, cuantía mínima a partir de la cual se optaba a subvención. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000104	2025 MRR Eficiencia L2 Cretas	No presenta las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000116	2025 MRR Eficiencia L2 Lumpiaque	No presenta las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000119	2025 MRR Eficiencia L1 Mancomunidad de Las Torcas	En la Orden de Convocatoria, Apartado Sexto.— Entidades beneficiarias , se establece que "Podrán ser beneficiarios de las subvenciones a las que se refiere la presente Orden, los municipios y las entidades locales menores de municipios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón que cuenten con menos de 20.000 habitantes", en ningún caso Mancomunidades. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000132	2025 MRR Eficiencia L1 Las Pedrosas	El importe de la subvención solicitada (3.117,00 €) es inferior a 25.000 euros, cuantía mínima a partir de la cual se optaba a subvención. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000133	2025 MRR Eficiencia L2 Fuendejalón	Se desestima la solicitud puesto que no presentan proyecto constructivo, que señalan estaría condicionado a ser beneficiario de la subvención.
SH-2025-000141	2025 MRR Eficiencia L2 Naval	No presenta las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000142	2025 MRR Eficiencia L1 Valtorres	No se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Instituto Aragonés del Agua en relación con el Impuesto Medioambiental sobre las aguas residuales (IMAR), por lo que se DESESTIMA la solicitud.
SH-2025-000148	2025 MRR Eficiencia L2 Alcalá de La Selva	No subsanan el Proyecto, ya que no remiten un Proyecto constructivo estructurado que pueda servir para licitar las obras correspondientes.
SH-2025-000158	2025 MRR Eficiencia L1 Corbalán	El objeto de la subvención solicitada es un cambio en el cableado eléctrico que une sondeo y depósito. No cumple con el objetivo de la Línea 1 ya que no se produce una mejora de la digitalización. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000159	2025 MRR Eficiencia L1 Santa Cruz de La Serós	La actuación propuesta incluye dos sistemas de tratamiento de la cal, lo cual no es objeto de subvención en esta convocatoria. El resto de la actuación propuesta (sectorización de la red) que sí es subvencionable no llega al mínimo importe subvencionable. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000164	2025 MRR Eficiencia L2 Gúdar	No presentan las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000175	2025 MRR Eficiencia L2 Calatorao	No disponen de Proyecto constructivo. Se aporta una memoria valorada. El certificado dice que "una vez se conceda la subvención, se licitará el contrato de servicios para redacción de proyecto y dirección de obra". Es un requisito de la convocatoria presentar un Proyecto constructivo, por tanto se desestima la solicitud
SH-2025-000187	2025 MRR Eficiencia L2 Cosuenda	El Proyecto presentado con la solicitud está redactado en 2016, y tiene un ámbito de actuación mayor que la actuación solicitada (en pavimentación, saneamiento, aguas pluviales, etc). El presupuesto del proyecto de 2016 queda muy desfasado en cuanto a los precios de 2025. El ayuntamiento envía una hoja de encargo para la redacción de un nuevo proyecto de junio de 2025. Por tanto, se entiende que no hay proyecto constructivo de la actuación y se desestima la solicitud.
SH-2025-000221	2025 MRR Eficiencia L1 Erla	No llega al importe mínimo de 25.000,00 euros, por tanto, se desestima la solicitud
SH-2025-000231	2025 MRR Eficiencia L2 Farlete	La actuación "ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL OLIVAR EN FARLETE (ZARAGOZA)" no es objeto de subvención. Por tanto, se DESESTIMA la solicitud



ANEXO 7. Solicitudes desestimadas por otras causas y desistidas. Línea 1 y 2.
Convocatoria de subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)

Código expediente	Descripción corta del expediente	Motivo de la desestimación
SH-2025-000237	2025 MRR Eficiencia L2 Esplús	forma, el importe de las obras sin IVA, se reduce de 184.795,36 € a 92.206,46 €. No modifican el Trámite de acuerdo al nuevo presupuesto, ni aprueban el nuevo documento técnico enviado. En estas condiciones, la inversión protegible sería de: 92.206,46 €+ 7.570,00 € = 99.776,46 €. La Memoria - proyecto de la actuación, no tiene ningún plano de detalle longitudinal de las tuberías y detalles constructivos.
SH-2025-000243	2025 MRR Eficiencia L2 Sádaba	No han aportado el esquema de los puntos de medida desplegados y, no han redactado el Proyecto constructivo de la actuación para la que se solicita la subvención, aportando únicamente un compromiso municipal para la redacción del mismo, en el caso de ser este Ayuntamiento beneficiario de la subvención. Por tanto, se propone DESESTIMAR esta solicitud por no aportar la documentación requerida.
SH-2025-000260	2025 MRR Eficiencia L2 Almuniente	El porcentaje de agua no registrada (ANR) es negativo (-25,07%), ya que se factura mas volumen que el que se inyecta en la red. El objeto de la Línea 2 es la "Digitalización y mejora de las redes de abastecimiento municipales para conseguir la disminución de las pérdidas de agua". En este caso, no se puede proporcionar datos reales de la disminución de pérdidas y por tanto el Instituto Aragonés del Agua no puede justificar esta actuación con Fondos MRR ante el Ministerio. Por ello, se desestima la solicitud.
SH-2025-000270	2025 MRR Eficiencia L2 Aínsa-Sobrarbe	La entidad de Griebal no cuenta con un sistema automatizado que permita obtener datos objetivos y registros periódicos de las demandas de consumo y las pérdidas en las redes de abastecimiento. Se desestima la solicitud.
SH-2025-000273	2025 MRR Eficiencia L2 Ballobar	La Memoria explicativa NO SE SUBSANA. No se determina justificadamente el porcentaje de digitalización, figurando sólo en el presupuesto del Proyecto como una partida alzada o subcapítulo sin determinar su contenido y no se incluye el porcentaje de agua no registrada durante el año 2023. Se ha detectado que el Proyecto constructivo carece de los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto como un proyecto completo para proceder a su licitación. Asimismo se detectan afecciones a las carreteras HU-V-8601 y A-2214 que ni se mencionan ni se valoran en precio ni en plazo en el Proyecto. Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra obra civil, firmado por técnico competente. Por todo ello se DESESTIMA la solicitud.
SH-2025-000274	2025 MRR Eficiencia L2 Castejón de Monegros	Castejón de Monegros no cuenta con un sistema automatizado que permita obtener datos objetivos y registros periódicos de las demandas de consumo y las pérdidas en las redes de abastecimiento. Se desestima la solicitud.
SH-2025-000277	2025 MRR Eficiencia L2 Nonaspe	El objeto de la Línea 2 de la convocatoria es la Digitalización y mejora de las redes de abastecimiento municipales para conseguir la disminución de las pérdidas de agua". Por ello, la actuación de "ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE NONASPE (ZARAGOZA)" no es subvencionable, por tanto se desestima la solicitud.
SH-2025-000283	2025 MRR Eficiencia L2 Aguilar del Alfambra	La Memoria explicativa no se subsana, por lo que no se determinan los porcentajes de digitalización, el de las obras y asistencias técnicas y no se incluye el porcentaje de agua no registrada durante el año 2023. Se detectan defectos críticos en el Proyecto constructivo tales como la carencia de los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto para su licitación. Se detectan otras carencias importantes en el Proyecto, tales como un Anejo donde conste haber cursado la solicitud de los permisos necesarios tanto a la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón como a la Diputación Provincial de Teruel al afectar a la ctas. A-228 y TE-8001, con la propuesta de una solución adecuada minimizando las afecciones al tráfico. También existen discrepancias entre la sección tipo de zanja presentada en planos y las unidades de obra elegidas en el presupuesto, ya que no figuran en éste último ni la zanja artificial ni el aglomerado asfáltico. Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra obra civil, firmado por técnico competente. Por todo ello se DESESTIMA la solicitud.
SH-2025-000292	2025 MRR Eficiencia L1 Alcalá de Moncayo	Incluye actuaciones no subvencionables (reforma y acondicionamiento de la obra de toma, compuertas, motorización de la compuerta,...). Se desestima la solicitud porque la parte que es subvencionable no llega al mínimo de 25.000,00 €.
SH-2025-000293	2025 MRR Eficiencia L2 Miravete de La Sierra	La entidad de Miravete de la Sierra no cuenta con un sistema automatizado que permita obtener datos objetivos y registros periódicos de las demandas de consumo y las pérdidas en las redes de abastecimiento. Se desestima la solicitud.



ANEXO 7. Solicitudes desestimadas por otras causas y desistidas. Línea 1 y 2.
Convocatoria de subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)

Código expediente	Descripción corta del expediente	Motivo de la desestimación
SH-2025-000295	2025 MRR Eficiencia L2 Almonacid de La Cuba	El presupuesto solicitado no coincide con el presupuesto de la inversión que se presenta en la memoria. Se corrige el presupuesto de la inversión y se aplica el 90% para la subvención solicitada. Se ha detectado que el Proyecto constructivo carece de los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto como un proyecto completo para proceder a su licitación. Asimismo, el Proyecto presentado no presenta la definición necesaria y suficiente para su ejecución. Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra civil, firmado por técnico competente. Por todo ello se debe DESESTIMAR la solicitud.
SH-2025-000296	2025 MRR Eficiencia L2 Ariza	No presenta las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000301	2025 MRR Eficiencia L2 Fuentes Claras	No presenta las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000304	2025 MRR Eficiencia L2 Vera de Moncayo	El certificado de disponibilidad de terrenos presentado muestra la necesidad de realizar expropiaciones en parcelas privadas, por lo que se considera que la adquisición de terrenos no está en curso actualmente, no llegando a obtener el mínimo de puntos necesarios en la suma de criterios c.1 y c.2, motivo de desestimación de la solicitud.
SH-2025-000307	2025 MRR Eficiencia L2 Robres	En las subsanaciones sólo se aporta lo que denominan Proyecto con el presupuesto del capítulo pavimentaciones cambiado y se añade el apartado de %ANR. No presenta la Memoria solicitada, por tanto, no se describen las actuaciones que se van a llevar a cabo en relación a la digitalización. Se ha detectado que el proyecto de la actuación no tiene ningún plano de detalle longitudinal de las tuberías y detalles constructivos. Tampoco incluye cálculos justificativos ni la preceptiva justificación de precios. El Proyecto carece de los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto como un proyecto completo para proceder a su licitación. Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra civil, firmado por técnico competente. Además, en el presupuesto no coincide las mediciones de las diferentes partidas (número de acometidas, ml de tubería,...). Por todo ello se debe DESESTIMAR la solicitud.
SH-2025-000309	2025 MRR Eficiencia L2 Villastar	No presenta las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000313	2025 MRR Eficiencia L1 Abanto	Solicita el reemplazo de los cuadros de potencia y maniobra del pozo de captación, así como de una instalación de bomba sumergible y la sustitución del transformador, que no son actuaciones subvencionables. La instalación del caudalímetro es subvencionable pero no llega al mínimo importe subvencionable (25.000,00 €). Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000318	2025 MRR Eficiencia L2 Villarroja de Los Pinares	La entidad de Villarroja de los Pinares no cuenta con un sistema automatizado que permita obtener datos objetivos y registros periódicos de las demandas de consumo y las pérdidas en las redes de abastecimiento. Se desestima la solicitud.
SH-2025-000320	2025 MRR Eficiencia L1 Tronchón	Desiste voluntariamente de esta solicitud. El Ayuntamiento de Tronchón ha solicitado otra ayuda en la Línea 1 de esta Convocatoria.
SH-2025-000323	2025 MRR Eficiencia L2 Allepuz	La entidad de Allepuz no cuenta con un sistema automatizado que permita obtener datos objetivos y registros periódicos de las demandas de consumo y las pérdidas en las redes de abastecimiento. Se desestima la solicitud.
SH-2025-000326	2025 MRR Eficiencia L2 Bisaurri	Para la ejecución de la actuación es necesario realizar expropiaciones en parcelas privadas, por lo que se considera que la adquisición de terrenos no está en curso actualmente, no llegando a obtener el mínimo de puntos necesarios en la suma de criterios c.1 y c.2, motivo de desestimación de la solicitud.
SH-2025-000328	2025 MRR Eficiencia L2 Murillo de Gállego	El objeto de la Línea 2 de la convocatoria es la "Digitalización y mejora de las redes de abastecimiento municipales para conseguir la disminución de las pérdidas de agua". Por ello, la actuación de pasar la línea eléctrica hasta los emplazamientos enumerados en la memoria no es objeto de subvención y se desestima esta solicitud.



ANEXO 7. Solicitudes desestimadas por otras causas y desistidas. Línea 1 y 2.
Convocatoria de subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)

Código expediente	Descripción corta del expediente	Motivo de la desestimación
SH-2025-000329	2025 MRR Eficiencia L2 Cedrillas	En las subsanaciones sólo se aporta lo que denominan Proyecto con el presupuesto del capítulo pavimentaciones cambiado y se añade el apartado de %ANR. Además, no presenta la Memoria solicitada, por tanto se desconoce cual es la actuación en digitalización. El certificado aportado no certifica la aprobación del proyecto presentado, sino la conformidad del pleno para la solicitud de la subvención de "Reparación y repavimentación de diferentes calles del municipio". Se ha detectado que el Proyecto constructivo carece de los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto como un proyecto completo para proceder a su licitación. El proyecto de la actuación no tiene ningún plano de detalle longitudinal de las tuberías y, tampoco incluye cálculos justificativos ni la preceptiva justificación de precios. Además, en el presupuesto no coincide las mediciones de las diferentes partidas (número de acometidas, ml de tubería,...). Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra civil, firmado por técnico competente. . Por todo ello se DESESTIMA la solicitud.
SH-2025-000330	2025 MRR Eficiencia L2 Santa Eulalia del Campo	En las subsanaciones sólo se aporta lo que denominan Proyecto con el presupuesto del capítulo pavimentaciones cambiado y se añade el apartado de %ANR. No presenta la Memoria solicitada, por tanto no se tiene descripción de las actuaciones que se van a llevar a cabo en la digitalización. Se ha detectado que el proyecto no tiene ningún plano de detalle longitudinal de las tuberías y detalles constructivos. Tampoco incluye cálculos justificativos ni la preceptiva justificación de precios. El proyecto carece de los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto como un proyecto completo para proceder a su licitación. Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra civil, firmado por técnico competente. Además, en el presupuesto no coincide las mediciones de las diferentes partidas (número de acometidas, ml de tubería,...). Por todo ello se debe DESESTIMAR la solicitud.
SH-2025-000331	2025 MRR Eficiencia L1 Orés	Se desestima la solicitud. Solicita únicamente la instalación de un grupo de presión y un sistema de filtrado, que no son actuaciones para la digitalización del sistema de abastecimiento.
SH-2025-000334	2025 MRR Eficiencia L2 Urrea de Jalón	La Memoria explicativa no se subsana, y se incluye el porcentaje de agua no registrada mezclando datos del el año 2023 y 2024. Se detectan defectos críticos en el Proyecto constructivo tales como la carencia de Anejo de Justificación de Precios, los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto para su licitación. El Proyecto presentado no presenta la definición necesaria y suficiente para su ejecución. Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra civil, firmado por técnico competente. Por todo lo cual se debe DESESTIMAR la solicitud.
SH-2025-000342	2025 MRR Eficiencia L2 Munébrega	No presenta las subsanaciones requeridas. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000343	2025 MRR Eficiencia L1 Puebla de Albortón	Incluye actuaciones no subvencionables (instalación de nuevo equipo de filtrado y caseta de obra de nueva planta para los equipos). Se desestima la solicitud porque la parte que es subvencionable (contador con comunicación apto para control digital de consumos) no llega al mínimo de 25.000,00 €.
SH-2025-000344	2025 MRR Eficiencia L1 Valmadrid	Se desestima porque el presupuesto solicitado 6.880,32 euros no llega a la cuantía mínima. La actuación completa de 32.763,44 euros comprende actuaciones que no son objeto de subvención.
SH-2025-000346	2025 MRR Eficiencia L2 Noguera de Albarracín	La entidad de Noguera de Albarracín no cuenta con un sistema automatizado que permita obtener datos objetivos y registros periódicos de las demandas de consumo y las pérdidas en las redes de abastecimiento. Por tanto, se desestima la solicitud.
SH-2025-000347	2025 MRR Eficiencia L1 Molinos	Solicitud desestimada debido a que el importe de la subvención solicitada es inferior a 25.000 euros, cuantía mínima a partir de la cual se optaba a subvención.



ANEXO 7. Solicitudes desestimadas por otras causas y desistidas. Línea 1 y 2.
Convocatoria de subvenciones 2025 MRR EFICIENCIA NEXTGENERATION UE 2025
(Orden MAT/249/2025, de 6 de marzo)

Código expediente	Descripción corta del expediente	Motivo de la desestimación
SH-2025-000348	2025 MRR Eficiencia L2 Belver de Cinca	En las subsanaciones sólo se aporta lo que denominan Proyecto con el presupuesto del capítulo pavimentaciones cambiado y se añade el apartado de %ANR. No se presenta certificado ni de que los terrenos donde se quiere realizar la actuación estén disponibles ni de aprobación del proyecto presentado. Además, tampoco presenta la Memoria solicitada, por tanto se desconoce cual es la actuación en digitalización. A su vez, en el proyecto se incluyen 2 apartados de memoria con presupuestos diferentes. Se ha detectado que el proyecto de la actuación no tiene ningún plano de detalle longitudinal de las tuberías y detalles constructivos. Tampoco incluye cálculos justificativos ni la preceptiva justificación de precios. El proyecto carece de los preceptivos Cuadros de Precios I y II, que por su naturaleza contractual no habilitan al Proyecto como un proyecto completo para proceder a su licitación. Por todo ello, no llega a ser un Proyecto constructivo de obra civil, firmado por técnico competente. Por todo ello se debe DESESTIMAR la solicitud.