

Panel Oficial de Catadores de Aceite de Oliva Virgen de Aragón
C/ Muro de Santa Marías/n "Edificio Molino Mayor" planta 1ª
44600 ALCAÑIZ (Teruel)
Tfno: 978 870639 Fax: 978 835764
Email: panelaceitearagon@aragon.es

REGISTRO

SOLICITUD DE VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA

DATOS A RELLENAR POR EL SOLICITANTE:

N.I.F.:	NOMBRE Y APELLIDOS:
---------	---------------------

EN REPRESENTACIÓN DE:

N.I.F. o C.I.F.:	RAZÓN SOCIAL:	
DOMICILIO SOCIAL (a efectos de notificaciones):		LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:	PROVINCIA:	TELÉFONO:
		E-mail:

Solicita el envío de resultados **SÓLO** por correo electrónico.

Correo electrónico: _____ Contacto: _____

FICHA DE LA MUESTRA

Nº MUESTRA (A RELLENAR POR EL LABORATORIO)	REFERENCIA	TIPO DE ANALISIS	DESCRIPCION DE LA MUESTRA
		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> DESCRIPTIVO <input type="checkbox"/> OTROS.....	Capacidad: Tipo de envase: Tipo de cierre: Otros:
		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> DESCRIPTIVO <input type="checkbox"/> OTROS.....	Capacidad: Tipo de envase: Tipo de cierre: Otros:
		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> DESCRIPTIVO <input type="checkbox"/> OTROS.....	Capacidad: Tipo de envase: Tipo de cierre: Otros:
		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> DESCRIPTIVO <input type="checkbox"/> OTROS.....	Capacidad: Tipo de envase: Tipo de cierre: Otros:

N° MUESTRA (A RELLENAR POR EL LABORATORIO)	REFERENCIA	TIPO DE ANALISIS	DESCRIPCION DE LA MUESTRA
		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> DESCRIPTIVO <input type="checkbox"/> OTROS.....	Capacidad: Tipo de envase: Tipo de cierre: Otros:
		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> DESCRIPTIVO <input type="checkbox"/> OTROS.....	Capacidad: Tipo de envase: Tipo de cierre: Otros:
		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO <input type="checkbox"/> DESCRIPTIVO <input type="checkbox"/> OTROS.....	Capacidad: Tipo de envase: Tipo de cierre: Otros:

Especificar en el apartado 'otros' de 'Descripción de la muestra' si la muestra es sin filtrar.

Observaciones:

El solicitante (o su representante) DECLARA:

- Que ha recibido información suficiente sobre los procedimientos que se aplicarán para obtener los parámetros que necesita, y sobre los plazos de respuesta. La ha comprendido y está conforme.
- Que reconoce que los resultados de las determinaciones solo afectan a la muestra que aporta, y que ha sido tomada y trasladada al Laboratorio bajo su responsabilidad.

El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

La finalidad de este tratamiento es: Recoger los datos de carácter personal proporcionados por los solicitantes de determinaciones analíticas en materias primas y productos agrarios y alimentarios. Uso: gestión de procedimientos administrativos tendentes a la prestación de servicios en materia agroalimentaria.

La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos.

No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.

Se pueden ejercitar los derechos de [acceso](#), [rectificación](#), [supresión](#), [portabilidad de los datos](#), y los de [limitación](#) y [oposición a los tratamientos](#), así como a [no ser objeto de decisiones individuales automatizadas](#), a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.

Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=214

Firma de conformidad:

Firmado:

Tras la recepción el Panel se compromete a guardar confidencialidad sobre la información recibida de las muestras, así como sobre los resultados obtenidos. En el caso de ser requerido judicialmente el Panel para revelar alguno de esos datos, se informará al solicitante.

RECEPCIÓN (a rellenar en el Laboratorio):

Las muestras son recibidas en el Laboratorio en la fecha arriba indicada. De su examen a la recepción resulta que:

- () El estado, cantidad, identificación y documentación de las muestras es correcto.
- () Se han observado las deficiencias o problemas que se indican: _____

Admitidas por:

Firma:

Nota: La cantidad mínima necesaria para realizar un análisis de certificación será de 500ml.