

# Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón

**TABLA 12: MUNICIPIOS QUE DEBEN ELABORAR PLAN DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO LOCAL** *(indicados en gris los aprobados y homologados)*

**TABLA 12.1. PROVINCIA DE HUESCA**

| COMARCA                         | MUNICIPIO            | RIESGO SEGÚN ZONIFICACIÓN SOBRE MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS AFECCIONES ESTUDIOS 2006 | CALIFICACIÓN SEGÚN ENCUESTAS 2006 |
|---------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Alto Gállego                    | Biescas              | A, A1, A2, A3                               | A1   | Grave                             |
|                                 | Caldearenas          | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Sabiñánigo           | A, A3                                       | A  | No responde                       |
|                                 | Sallent de Gállego   | Sin estudio SNCZI                           | No identificado riesgo A                     | Media                             |
|                                 | Panticosa            | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
| Bajo Cinca / Baix Cinca         | Ballobar             | A, A1, A2, A3                               | A1   | No responde                       |
|                                 | Belver de Cinca      | A   | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                 | Chalamera            | B   | A  | No responde                       |
|                                 | Fraga                | A, A2, A3                                   | A1   | Grave                             |
|                                 | Ontiñena             | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Osso de Cinca        | A   | A  | No responde                       |
|                                 | Torrente de Cinca    | A   | A  | No responde                       |
|                                 | Velilla de Cinca     | A, A1, A2, A3                               | No identificado riesgo A                     | Media                             |
|                                 | Zaidín               | A   | A  | No responde                       |
| Cinca Medio                     | Albalate de Cinca    | A   | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                 | Alcolea de Cinca     | A   | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                 | Binaced              | A   | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                 | Monzón               | A, A1, A2, A3                               | A  | Media                             |
|                                 | San Miguel del Cinca | A   | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
| Hoya de Huesca / Plana de Uesca | Alcalá de Gurrea     | Sin estudio SNCZI                           | A, A1  | No responde                       |
|                                 | Alcalá del Obispo    | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Argavieso            | Sin estudio SNCZI                           | No identificado riesgo A                     | Media                             |
|                                 | Ayerbe               | Sin estudio SNCZI                           | A  | Media                             |
|                                 | Biscarrués           | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Gurrea de Gállego    | A   | A  | Media                             |
|                                 | Huesca               | A, A1, A2, A3                               | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                 | Las Peñas de Riglos  | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Loporzano            | Sin estudio SNCZI                           | A3   | No responde                       |
|                                 | Loscorrales          | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Lupiñén-Ortilla      | Sin estudio SNCZI                           | No identificado riesgo A                     | Grave                             |
|                                 | Novales              | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Pertusa              | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Sesa                 | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                 | Siétamo              | Sin estudio SNCZI                           | A  | Grave                             |
|                                 | Vicién               | Sin estudio SNCZI                           | A  | Baja/Sin afección                 |

| COMARCA                   | MUNICIPIO              | RIESGO SEGÚN<br>ZONIFICACIÓN SOBRE<br>MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS<br>AFECCIONES ESTUDIOS<br>2006 | CALIFICACIÓN<br>SEGÚN<br>ENCUESTAS 2006 |
|---------------------------|------------------------|---|--|---|
| La Jacetania              | Ansó                   | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Borau                  | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Canfranc               | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Castiello de Jaca      | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Jaca                   | A, A2, A3   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Valle de Hecho         | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Villanúa               | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Media                                   |
| La Litera                 | Castillonroy           | Sin estudio SNCZI                                 | A  | Baja/Sin afección                       |
| La Ribagorza              | Arén                   | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Benasque               | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Bisaurri               | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Bonansa                | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Castejón de Sos        | A, A2, A3   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Chía                   | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Estopiñán del Castillo | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Graus                  | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Isábena                | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Montanuy               | A, A2, A3   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Puente de Montañana    | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Sahún                  | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Seira                  | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Sesué                  | A   | No estudiado                                       | Baja/Sin afección                       |
|                           | Torre la Ribera        | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Veracruz               | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Villanova              | A, A2, A3   | No estudiado                                       | No responde                             |
| Los Monegros              | Alcubierre             | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Almuniente             | Sin estudio SNCZI                                 | A, A1  | No responde                             |
|                           | Barbués                | Sin estudio SNCZI                                 | A  | No responde                             |
|                           | Grañén                 | Sin estudio SNCZI                                 | A, A1  | No responde                             |
|                           | Lalueza                | Sin estudio SNCZI                                 | A  | No responde                             |
|                           | Poleñino               | Sin estudio SNCZI                                 | A, A1  | No responde                             |
|                           | Sangarrén              | Sin estudio SNCZI                                 | A  | No responde                             |
|                           | Sariñena               | Sin estudio SNCZI                                 | A  | No responde                             |
| Sobrarbe                  | Aínsa-Sobrarbe         | A, A2, A3   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Bielsa                 | A, A2, A3   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Boltaña                | A, A2, A3   | No estudiado                                       | Baja/Sin afección                       |
|                           | Broto                  | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Fiscal                 | A, A2, A3   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Gistaín                | C   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Labuerda               | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Laspuña                | A   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Plan                   | A, A2, A3   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | San Juan de Plan       | A, A3   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Tella-Sin              | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Torla-Ordesa           | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
| Somontano<br>de Barbastro | El Grado               | A   | A  | No responde                             |
|                           | Estada                 | A   | No identificado riesgo A                           | Media                                   |

**TABLA 12.2. PROVINCIA DE TERUEL**

| COMARCA                 | MUNICIPIO             | RIESGO SEGÚN ZONIFICACIÓN SOBRE MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS AFECCIONES ESTUDIOS 2006 | CALIFICACIÓN SEGÚN ENCUESTAS 2006 |
|-------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Andorra-Sierra de Arcos | Alloza                | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Ariño                 | Sin estudio SNCZI                           | A  | ---                               |
|                         | Ejulve                | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Oliete                | A, A2, A3                                   | A, A2, A3                                    | Grave                             |
| Bajo Aragón             | Aguaviva              | B   | A  | No responde                       |
|                         | Alcañiz               | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | No responde                       |
|                         | Alcorisa              | Sin estudio SNCZI                           | A1, A3                                       | Media                             |
|                         | Belmonte de San José  | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Grave                             |
|                         | Calanda               | Sin estudio SNCZI                           | A  | Media                             |
|                         | Castelserás           | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | No responde                       |
|                         | Foz-Calanda           | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                         | La Codoñera           | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | La Ginebrosa          | Sin estudio SNCZI                           | No identificado riesgo A                     | Grave                             |
|                         | Mas de las Matas      | A, A1, A2, A3                               | A  | Media                             |
|                         | Seno                  | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Torrevelilla          | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Valdealgorfa          | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
| Bajo Martín             | Albatal del Arzobispo | Sin estudio SNCZI                           | A, A1, A3                                    | Media                             |
|                         | Azaila                | Sin estudio SNCZI                           | A  | Media                             |
|                         | Castelnou             | Sin estudio SNCZI                           | A2   | No responde                       |
|                         | Híjar                 | Sin estudio SNCZI                           | A, A1, A2, A3                                | No responde                       |
|                         | Puebla de Híjar       | Sin estudio SNCZI                           | A  | Baja/Sin afección                 |
|                         | Urrea de Gaén         | Sin estudio SNCZI                           | A  | Media                             |
|                         | Vinaceite             | Sin estudio SNCZI                           | A, A1, A2                                    | No responde                       |
| Comunidad de Teruel     | Alba del Campo        | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Camañas               | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Celadas               | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |
|                         | Libros                | Sin estudio SNCZI                           | A, A1  | Media                             |
|                         | Lidón                 | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Orrios                | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Pancrudo              | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Santa Eulalia         | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Teruel                | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | No responde                       |
|                         | Torrelacárcel         | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                         | Torremocha de Jiloca  | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                         | Villafranca del Campo | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Villastar             | Sin estudio SNCZI                           | A  | Grave                             |
|                         | Villel                | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                         | Visiedo               | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Grave                             |
| Cuencas Mineras         | Alcaine               | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | Aliaga                | A, A2, A3                                   | No estudiado                                 | Media                             |
|                         | La Hoz de la Vieja    | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Grave                             |
|                         | Montalbán             | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
| Gúdar-Javalambre        | Olba                  | Sin estudio SNCZI                           | A, A1  | No responde                       |
|                         | Torrijas              | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Grave                             |
|                         | Valbona               | Sin estudio SNCZI                           | A, A1  | No responde                       |

| COMARCA                   | MUNICIPIO              | RIESGO SEGÚN<br>ZONIFICACIÓN SOBRE<br>MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS<br>AFECCIONES ESTUDIOS<br>2006 | CALIFICACIÓN<br>SEGÚN<br>ENCUESTAS 2006 |
|---------------------------|------------------------|---|--|---|
| Jiloca                    | Badenas                | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Báguena                | A, A1, A2, A3                                     | A  | Media                                   |
|                           | Bañón                  | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Bueña                  | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Burbáguena             | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|                           | Calamocha              | A, A3   | No identificado riesgo A                           | Grave                                   |
|                           | Caminreal              | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Cosa                   | A   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Cucalón                | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Ferreruela de Huerva   | A, A2, A3   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Fuentes Claras         | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Lagueruela             | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | Lanzuela               | A   | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Loscos                 | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Monreal del Campo      | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                           | Peracense              | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Rubielos de la Cerida  | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | San Martín del Río     | A, A2, A3   | A, A3  | Media                                   |
|                           | Singra                 | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Torre Los Negros       | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Torrijo del Campo      | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Villafranca del Campo  | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Baja/Sin afección                       |
|                           | Villahermosa del Campo | A   | No estudiado                                       | Media                                   |
| Maestrazgo                | Castellote             | Sin estudio SNCZI                                 | A  | No responde                             |
|                           | Pitarque               | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
| Matarraña /<br>Matarranya | Calaceite              | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Cretas-Queretes        | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Fuentespalda           | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                           | La Fresneda            | Sin estudio SNCZI                                 | A  | No responde                             |
|                           | Mazaleón               | B   | A  | No responde                             |
|                           | Torre del Compte       | Sin estudio SNCZI                                 | No identificado riesgo A                           | Media                                   |
|                           | Valdeltormo            | A, A1, A2, A3                                     | No identificado riesgo A                           | Grave                                   |
|                           | Valderrobres           | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
| Sierra de<br>Albarracín   | Gea de Albarracín      | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                           | Ródenas                | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |

**TABLA 12.3. PROVINCIA DE ZARAGOZA**

| COMARCA                             | MUNICIPIO            | RIESGO SEGÚN ZONIFICACIÓN SOBRE MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS AFECCIONES ESTUDIOS 2006 | CALIFICACIÓN SEGÚN ENCUESTAS 2006 |
|-------------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Aranda                              | Brea de Aragón       | A, A1, A2, A3                               | No identificado riesgo A                     | Media                             |
|                                     | Illueca              | A, A1, A2, A3                               | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                     | Jarque               | A, A1, A2, A3                               | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                     | Mesones de Isuela    | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
| Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp | Caspe                | Sin estudio SNCZI                           | A  | Baja/Sin afección                 |
|                                     | Maella               | Sin estudio SNCZI                           | A, A2, A3                                    | Baja/Sin afección                 |
|                                     | Nonaspe              | A   | No identificado riesgo A                     | Media                             |
| Bajo Cinca / Baix Cinca             | Mequinenza           | A   | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
| Campo de Belchite                   | Almochuel            | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                     | Almonacid de la Cuba | Sin estudio SNCZI                           | A, A1, A3                                    | Media                             |
|                                     | Azuara               | A, A2, A3                                   | No estudiado                                 | Grave                             |
|                                     | Belchite             | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                                     | Lagata               | Sin estudio SNCZI                           | A, A1  | Media                             |
|                                     | Letux                | Sin estudio SNCZI                           | A, A1  | No responde                       |
|                                     | Moneva               | Sin estudio SNCZI                           | No identificado riesgo A                     | Media                             |
|                                     | Samper del Salz      | Sin estudio SNCZI                           | A, A1  | Media                             |
|                                     | Valmadrid            | A, A2, A3                                   | No estudiado                                 | Media                             |
| Campo de Borja                      | Ainzón               | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Alberite de San Juan | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Albeta               | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Borja                | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Bulbunte             | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Bureta               | A   | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Fréscano             | A   | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Magallón             | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Maleján              | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Mallén               | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Novillas             | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | Grave                             |
|                                     | Talamantes           | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
| Campo de Cariñena                   | Alfamén              | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Aguilón              | A, A1, A2, A3                               | No identificado riesgo A                     | No responde                       |
|                                     | Cariñena             | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Cosuenda             | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Longares             | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Muel                 | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                                     | Paniza               | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                                     | Tosos                | Sin estudio SNCZI                           | A, A2  | No responde                       |
|                                     | Villanueva de Huerva | A, A1, A2, A3                               | A2   | Grave                             |
|                                     | Vistabella           | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |

| COMARCA                | MUNICIPIO              | RIESGO SEGÚN ZONIFICACIÓN SOBRE MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS AFECCIONES ESTUDIOS 2006 | CALIFICACIÓN SEGÚN ENCUESTAS 2006 |
|------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Campo de Daroca        | Acered                 | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Anento                 | A   | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Atea                   | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Badules                | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Daroca                 | A, A1, A2, A3                               | A  | No responde                       |
|                        | Langa del Castillo     | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Manchones              | A   | A  | Grave                             |
|                        | Murero                 | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | Grave                             |
|                        | Villanueva de Jiloca   | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | No responde                       |
| Cinco Villas           | Biel                   | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Biota                  | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Ejea de los Caballeros | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | El Frago               | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Erla                   | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Layana                 | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Longás                 | A, A2, A3                                   | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Marracos               | Sin estudio SNCZI                           | No identificado riesgo A                     | Grave                             |
|                        | Navardún               | A   | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Piedratajada           | Sin estudio SNCZI                           | No identificado riesgo A                     | Grave                             |
|                        | Puendeluna             | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                        | Sádaba                 | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Tauste                 | A   | A  | No responde                       |
|                        | Uncastillo             | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Valpalmas              | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
| Comunidad de Calatayud | Alhama de Aragón       | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Aniñón                 | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Arándiga               | A   | No identificado riesgo A                     | Media                             |
|                        | Ariza                  | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Ateca                  | A, A1, A2, A3                               | A1   | Media                             |
|                        | Belmonte de Gracián    | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Berdejo                | A, A3                                       | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Bijuesca               | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Bubierca               | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Calatayud              | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | No responde                       |
|                        | Carenas                | Sin estudio SNCZI                           | A  | No responde                       |
|                        | Castejón de las Armas  | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | No responde                       |
|                        | Cetina                 | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Cimballa               | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Clarés de Ribota       | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Codos                  | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Contamina              | A   | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Embid de Ariza         | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Media                             |
|                        | Fuentes de Jiloca      | A   | A  | No responde                       |
|                        | Ibdes                  | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | No responde                       |
|                        | Jaraba                 | A, A1, A2, A3                               | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Malanquilla            | Sin estudio SNCZI                           | No estudiado                                 | Grave                             |
|                        | Maluenda               | A, A1, A2, A3                               | A, A1  | Media                             |

| COMARCA                                  | MUNICIPIO                | RIESGO SEGÚN<br>ZONIFICACIÓN SOBRE<br>MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS<br>AFECCIONES ESTUDIOS<br>2006 | CALIFICACIÓN<br>SEGÚN<br>ENCUESTAS 2006 |
|--|--------------------------|---|--|---|
| Comunidad de<br>Calatayud                | Mara                     | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|  | Monreal de Ariza         | A   | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|  | Monterde                 | A, A2, A3   | No estudiado                                       | No responde                             |
|  | Montón                   | A   | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|  | Morata de Jiloca         | A, A1, A2, A3                                     | A  | No responde                             |
|  | Morés                    | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Moros                    | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Grave                                   |
|  | Nigüella                 | Sin estudio SNCZI                                 | No identificado riesgo A                           | Media                                   |
|  | Paracuellos de Jiloca    | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | Baja/Sin afección                       |
|  | Paracuellos de la Ribera | A, A3   | A  | No responde                             |
|  | Sabiñán                  | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Terrer                   | A   | A  | No responde                             |
|  | Torrelapaja              | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|  | Torrijo de la Cañada     | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|  | Velilla de Jiloca        | A   | A  | No responde                             |
|  | Villafeliche             | A   | A  | Grave                                   |
|  | Villalba de Perejil      | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|  | Villalengua              | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
| Hoya de<br>Huesca /<br>Plana de<br>Uesca | Murillo de Gallego       | A   | No identificado riesgo A                           | Grave                                   |
|  | Santa Eulalia de Gállego | A   | No identificado riesgo A                           | Grave                                   |
| Ribera Alta del<br>Ebro                  | Alagón                   | A   | A  | No responde                             |
|  | Alcalá de Ebro           | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Bárboles                 | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Boquiñeni                | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Cabañas de Ebro          | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Figueroles               | A   | No identificado riesgo A                           | Media                                   |
|  | Gallur                   | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Grisén                   | A, A1, A2, A3                                     | A  | Media                                   |
|  | Luceni                   | A   | A  | No responde                             |
|  | Pleitas                  | A, A1, A2, A3                                     | A1   | Media                                   |
|  | Pradilla de Ebro         | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | Grave                                   |
|  | Remolinos                | A, A1, A2, A3                                     | A, A1, A2  | No responde                             |
|  | Sobradiel                | A, A1, A2, A3                                     | A, A1, A3  | No responde                             |
|  | Torres de Berrellén      | A, A1, A2, A3                                     | A, A2  | No responde                             |
| Ribera Baja<br>del Ebro                  | Alborge                  | A, A2, A3   | A  | No responde                             |
|  | Alforque                 | A   | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|  | Cinco Olivas             | A   | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|  | Escatrón                 | Sin estudio SNCZI                                 | A  | No responde                             |
|  | Gelsa                    | A, A1, A2, A3                                     | A1   | No responde                             |
|  | La Zaida                 | A   | A  | Grave                                   |
|  | Pina de Ebro             | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|  | Quinto                   | A, A2, A3   | A, A1  | No responde                             |
|  | Sástago                  | A, A1, A2, A3                                     | A  | Media                                   |
|  | Velilla de Ebro          | A, A1, A2, A3                                     | A1   | Media                                   |

| COMARCA               | MUNICIPIO                 | RIESGO SEGÚN<br>ZONIFICACIÓN SOBRE<br>MAPAS SNCZI | RIESGO SEGÚN FICHAS<br>AFECCIONES ESTUDIOS<br>2006 | CALIFICACIÓN<br>SEGÚN<br>ENCUESTAS 2006 |
|-----------------------|---------------------------|---|--|---|
| Tarazona y El Moncayo | Los Fayos                 | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
|                       | Malón                     | A   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                       | Novallas                  | A   | No estudiado                                       | Baja/Sin afección                       |
|                       | Tarazona                  | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                       | Torrellas                 | Sin estudio SNCZI                                 | No estudiado                                       | Media                                   |
| Valdejalón            | Almonacid de la Sierra    | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                       | Alpartir                  | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                       | Bardallur                 | A   | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|                       | Calatorao                 | A, A2, A3   | A, A1  | Media                                   |
|                       | Chodes                    | A   | A  | No responde                             |
|                       | Épila                     | A   | A  | No responde                             |
|                       | La Almunia de Doña Godina | A, A1, A2, A3                                     | A  | No responde                             |
|                       | Lucena de Jalón           | A, A3   | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|                       | Lumpiaque                 | B   | No identificado riesgo A                           | Media                                   |
|                       | Morata de Jalón           | A   | A  | No responde                             |
|                       | Plasencia de Jalón        | A, A1, A2, A3                                     | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|                       | Ricla                     | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|                       | Rueda de Jalón            | A, A1, A2, A3                                     | A  | Media                                   |
|                       | Salillas de Jalón         | A, A3   | A  | No responde                             |
|                       | Urrea de Jalón            | A   | No identificado riesgo A                           | Media                                   |
| Zaragoza              | Alfajarín                 | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |
|                       | Botorrita                 | A   | No estudiado                                       | Grave                                   |
|                       | Cadrete                   | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | No responde                             |
|                       | Cuarte de Huerva          | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Media                                   |
|                       | El Burgo de Ebro          | A, A1, A2, A3                                     | A  | No responde                             |
|                       | Fuentes de Ebro           | A, A1, A2, A3                                     | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|                       | La Puebla de Alfindén     | A, A2, A3   | No estudiado                                       | No responde                             |
|                       | María de Huerva           | A, A1, A2, A3                                     | No estudiado                                       | Media                                   |
|                       | Mozota                    | A, A3   | No estudiado                                       | Media                                   |
|                       | Nuez de Ebro              | A, A1, A2, A3                                     | No identificado riesgo A                           | Grave                                   |
|                       | Osera de Ebro             | A, A1, A2, A3                                     | No identificado riesgo A                           | Media                                   |
|                       | Pastriz                   | A, A1, A2, A3                                     | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|                       | San Mateo de Gállego      | A, A2, A3   | A  | No responde                             |
|                       | Utebo                     | A   | A, A3  | No responde                             |
|                       | Villafranca de Ebro       | A, A1, A2, A3                                     | A  | No responde                             |
|                       | Villanueva de Gállego     | A, A1, A2, A3                                     | No identificado riesgo A                           | No responde                             |
|                       | Zaragoza                  | A, A1, A2, A3                                     | A, A1, A2  | No responde                             |
|                       | Zuera                     | A, A1, A2, A3                                     | A, A1  | No responde                             |



